

## Доработки

### Формирование актов выполненных работ

Изменен режим создания актов выполненных работ КС-2.

При создании первого акта выполненных работ, необходимо указать уровни цен, которые будут скопированы в акт из проектной сметы с сохранением настроек.

The screenshot shows a window titled "Создание акта" (Act Creation) with a close button. The main heading is "Шаг 2. Основные параметры акта" (Step 2. Basic parameters of the act). Below this, there are two sections for price levels: "Укажите уровни цен, которые будут скопированы в акты" (Specify price levels to be copied into acts) with dropdowns for "Базовый уровень цен" (Base price level) and "Текущий уровень цен" (Current price level). The second section is "Укажите подрядчика" (Specify contractor) with fields for "Организация:" (Organization), "ФИО:" (Full name), and "Должность:" (Position). Below these are date selectors for "Год" (Year) set to 2019 and "Месяц" (Month) set to Январь (January). At the bottom, there are two text fields: "Наименование" (Name) and "Шифр" (Code), both containing "Январь, 2019 г.". At the very bottom are three buttons: "< Назад" (Back), "Готово" (Ready), and "Отмена" (Cancel).

При создании последующих актов, уровни цен будут скопированы с предыдущего по дате акта с сохранением настроек.

### Поиск по наименованию

В смету и акты выполненных работ добавлен пункт меню "Поиск по наименованию" (также доступен по клавишам Shift+Enter), который осуществляет поиск по наименованию из текущей сметной строки и путям из параметров сметы. Результаты отображаются в окне "Поиск нормативов".


Режим поиска по наименованию следует использовать в случае, если известно часть или целое название расценки. Введите текст в ячейку **Наименование** и запустите поиск одним из способов:

- сочетанием клавиш **<Shift+Enter>**;
- выберите в контекстном меню пункт **Поиск по наименованию**.

После этого будет произведен поиск согласно выбранным поисковым маршрутам.

В зависимости от типа строки (расценка, материал, машина или механизм, трудовой ресурс) результаты откроются на соответствующей вкладке.

Продемонстрируем этот способ на конкретном примере: внесем в строку материального ресурса наименование “Кирпич”. Для этого в смете следует создать новую сметную строку так, как это описано в п. 5.5 Руководства пользователя. Затем в графе **Наименование** введите “Кирпич” и нажмите **<Shift+Enter>**. Комплекс откроет окно **Поиск нормативов** с результатами поиска на вкладке **Материалы** согласно поисковым маршрутам, указанным в **Параметрах объекта**:



Окно “Поиск нормативов” с результатами поиска

После выбора необходимой расценки нажимаем кнопку **Заменить**. Данные расценки (графы **Обоснование**, **Наименование**, **Ед. изм.** и **Базовые**) будут заполнены автоматически.


В случае если поиск завершился неудачей, проверьте:


- правильность ввода текста;
- правильность указания поисковых маршрутов;
- наличие лицензии на используемые нормативные сборники;
- ячейку, в которую вводится текст.

## Отображение ценовых показателей, соответствующих выбранному уровню цен сметы в режиме Поиск в нормативной базе


При поиске в режиме Поиск в нормативной базе, запущенном из сметы или акта, а также в окне выбора норматива по групповому коду, добавлено отображение цены для всех уровней цен. По умолчанию отображаются два верхних уровня цен из параметров сметы или акта. Для переключения на другой уровень цен, необходимо выбрать необходимый уровень цен в выпадающем списке.

**Поиск нормативов** обеспечивает полнотекстовый поиск расценок в нормативных базах с учетом морфологии русского языка. Поиск осуществляется в наименовании и/или составе работ расценки. Результатом поиска является список расценок, упорядоченных по релевантности.

Для запуска режима **Поиск нормативов** нажмите кнопку  на панели инструментов и выберите пункт **Поиск в нормативной базе**, либо воспользуйтесь сочетанием клавиш **<Ctrl+Alt+F>**:



В результате откроется окно **Поиск нормативов**:



После введения поискового запроса, нажмите кнопку «Найти». Результаты отобразятся для двух уровней цен:

Поиск нормативов

Текст для поиска: Кладка стен с облицовкой

Ищем по: **всей НБ** | пути поиска | сборнику/платке | Ищем в: **наименования** | **Уровень цен** | Текущий уровень цен

Расценки (70) | Материалы (0) | Машины и механизмы (0) | Трудовые ресурсы (0)

ФЕР 2017 [70]

ФЕР 81-02-2017. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы [70]

Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков [70]

Обоснование	Наименование	Альт. обоснование	Ед. изме...	Цены из сборника			Текущий уровень цен			
				ПЗ	НР	СП	Сметная цена	ПЗ	НР	СП
08-02-013-01	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	ФЕР-2001, 08-02-013-01, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	100 м2	15173,750	0	0	15173,75	0	0	0
08-02-013-02	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	ФЕР-2001, 08-02-013-02, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	100 м2	14735,660	0	0	14735,66	0	0	0
08-01-001-08	КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ С ОБЛИЦОВОЙ КИРПИЧОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	ФЕР-2001, 08-01-001-08, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	247,94	0	0	247,94	0	0	0
08-01-001-09	КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ С ОБЛИЦОВОЙ КИРПИЧОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	ФЕР-2001, 08-01-001-09, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	235,89	0	0	235,89	0	0	0
08-01-001-06	КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ С ОБЛИЦОВОЙ КИРПИЧОМ ТОЛЬКО ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	ФЕР-2001, 08-01-001-06, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	261,46	0	0	261,46	0	0	0
08-01-001-07	КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ С ОБЛИЦОВОЙ КИРПИЧОМ ТОЛЬКО ПРОЕМОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	ФЕР-2001, 08-01-001-07, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	250,09	0	0	250,09	0	0	0
08-02-010-21	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКОЙ ШВОВ С ОБЛИЦОВОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	ФЕР-2001, 08-02-010-21, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	221,67	0	0	221,67	0	0	0
08-02-010-22	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКОЙ ШВОВ С ОБЛИЦОВОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	ФЕР-2001, 08-02-010-22, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	213,71	0	0	213,71	0	0	0
08-02-010-23	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКОЙ ШВОВ С ОБЛИЦОВОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	ФЕР-2001, 08-02-010-23, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	212,15	0	0	212,15	0	0	0
08-02-010-24	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКОЙ ШВОВ С ОБЛИЦОВОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	ФЕР-2001, 08-02-010-24, приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016г.	м3	204,98	0	0	204,98	0	0	0

Очистить критерии поиска | Подсвечивать в найденном | Вставить | Закрыть

Цены из сборника – нормативные цены из сборника (базовые цены). Текущий уровень цен – цены для выбранного уровня цен с учетом правил пересчета, указанных на вкладке “Уровень цен”. Название “Текущий уровень цен” берется из названия выбранного Уровня цен.

### Ручное заполнение наименования стройки

В параметрах объекта на вкладке “Наименования” добавлена возможность ручного ввода наименования проекта, стройки, очереди строительства, пускового комплекса и договора. Данные передаются на печать.

Параметры сметы

Проектная смета утверждена

Типовые настройки: ФЕР-2001 (редакция 2017 г)

Уровни цен (2)  
 Типовой расчет  
 Способ расчета  
 Поправки  
 Работа со строками  
 Поиск маршруты

**Наименования**  
 Описание  
 Должностные лица

Наименование проекта: тут теперь можно  
 Наименование стройки: заполнять руками поля  
 Очередь строительства: но объект не привязывается к стройке  
 Пусковой комплекс: ССР сформировать не получится

№ главы ССР:  
 Договор:  
 Шифр: Что нового в 11 версии  
 Полное наименование: Что нового в 11 версии  
 Код:

Привязать к стройке    Отвязать от стройки

Сметные нормы, % к СМР:  
 затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений:  
 ...  
 дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время:  
 ...  
 Температурная зона:  
 ...  
 Коэффициент:

Применить    Отмена


При формировании ССР потребуются привязка объекта к стройке.

### Всплывающая подсказка с полным наименованием ресурса

В окне “Сметные ресурсы”, при наведении курсора на наименование ресурса, показывается всплывающая подсказка с полным наименованием этого ресурса.


Ст.	Тит	Учт	Док в ц	Обоснование	Наименование	Ед изм (краткая)	Базовый расход на ед	Поправка	Расход на ед	Объем	Базовый уровень цен				Текущий уровень цен			
											Базовая цена	Базовая ЗПМ	Тек. цена [справочно]	Тек. ЗПМ [справочно]	Текущая стоимость	Процент	Базовая цена	Базовая ЗПМ
				1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3Б	чел-ч	78,7		78,7	78,7	9,18	0	45,9	0	3 612,33	100%	9,18	0
				2	Затраты труда машинистов	чел-час	0,87		0,87	0,87	0	0	0	0	0	0%	0	0
				021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	т	13,33		13,33	13,33	111,99	13,5	559,95	13,5	487,16	35,25%	111,99	13,5
				030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием маш-ч	ч	13,33		13,33	13,33	3,12	0	15,6	0	207,95	15,05%	3,12	0
				040502	Установки для сварки ручной дуговой (пост маш-ч)	ч	1,68		1,68	1,68	8,1	0	40,5	0	68,04	4,92%	8,1	0
				400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш-ч	ч	1,42		1,42	1,42	87,17	11,6	435,85	11,6	618,91	44,78%	87,17	11,6
				101-0319	Картон строительный прокладочный марки т	т	0,00083		0,00083	0,00083	19 800	0	99 000	0	82,17	4,38%	19 800	0
				101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0111 т	т	0,00043		0,00043	0,00043	15 119	0	75 595	0	32,51	1,73%	15 119	0
				101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00022		0,00022	0,00022	16 950	0	84 750	0	18,65	0,99%	16 950	0
				101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00114		0,00114	0,00114	10 362	0	51 810	0	59,06	3,15%	10 362	0

В параметрах программы, на вкладке “Сметные” есть возможность отключения этой опции:




## Фиксация информационных панелей

Добавлена возможность фиксации информационных окон в Проектной смете и актах выполненных работ. Данный функционал доступен в контекстном меню, п. "Вид" -> "Закрепить окна".



Включение режима «Закрепить окна» позволяет зафиксировать все примагниченные окна в том положении, в котором они находятся и защитить их от случайного перетаскивания.

## Удаление выделенных строк с элементом структуры объекта

Если в процессе удаления нескольких сметных строк кнопкой «Удалить» () в выделенный фрагмент попадает элемент структуры (Локальная смета, Раздел, Подраздел):



Смета Работа Информация Справочники Настройки Окно Помощь **Информатор сметы**

Изменить тип строки... Копировать в смету

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Критерии не заданы

Тп	Уп	№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество		Базовый уровень цен			
						Всего	На единицу	Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ
		1		кирпич		0		0	0	0	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	20		11 701	9 273	588	
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0	0
			ЛС2 Новая локальная	<b>Новая локальная смета</b>							
		1	01-01-001-01	Разработка фундамента в отвал экскаваторами "драглай" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7	0	
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318	147	
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0	0
			ЛС3 Новая локальная	<b>Новая локальная смета</b>							
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	100 ШТ	0,25		1 271	755	158	
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	2,4	9,6	-	0	0	0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	25	100	-	0	0	0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м	100 м3	0,08		848	681	70	
		3	08-01-001-01	Устройство из буттового камня фундаментов ленточных	м3	5		1 625	1 276	164	
		3,1	02.2.03.01	Камень буттовый	м3	5,15	1,03	-	0	0	0

Панель цен Поправки

Очистить Справочник Добавление

Счетная цена

- ОЗП
- ТрудСтр
- ЭММ
- НормЭММ
- ЗПМ
- ТрудМаш
- СтМат
- НормРаскМат
- Прочие
- НР

Показывать в наименовании

Примечание /Поправка/

Заменять назначенные

Применить Отменить

Лимитированные затраты | Сметные ресурсы | Переменные | Сметные индексы

	№п/п	Переменная	Наименование	Стандартные итоги		Тип	Точность	Печать	Примечание
				Базовый уровень цен	Текущий уровень цен				
		ЛС3	<b>Новая локальная смета</b>						
Ст	1	ПЗ	Прямые затраты	2 712	2 712	ПЗ	До целья	Нет	
	2	СтМатОб	Стоимость материальных ресурсов (всего)	1 314	1 314	СтМатОб	До целья	Нет	
ТР	3	СтМатОбЗак	Стоимость материалов и оборудования заказчика	0	0	СтМатОбЗак	До целья	Нет	
	4	СтМатОбПод	Стоимость материалов и оборудования подрядчика	1 314	1 314	СтМатОбПод	До целья	Нет	
ВР	5	СтМат	Стоимость материалов (всего)	1 314	1 314	СтМат	До целья	Нет	
	6	СтМатЗак	Стоимость материалов заказчика	0	0	СтМатЗак	До целья	Нет	
	7	СтМатПод	Стоимость материалов подрядчика	1 314	1 314	СтМатПод	До целья	Нет	
	8	Оборуд	Стоимость оборудования (всего)	0	0	Оборуд	До целья	Нет	
	9	ОборудЗак	Стоимость оборудования заказчика	0	0	ОборудЗак	До целья	Нет	
	10	ОборудПод	Стоимость оборудования подрядчика	0	0	ОборудПод	До целья	Нет	
	11	ЭММ	Эксплуатация машин	1 006	1 006	ЭММ	До целья	Нет	

Итого: по смете Базовый уровень цен: 18 377 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.

EN

То появляется окно с предупреждением:

Информатор сметы

Ресурсы | Панель цен | Лимит. затраты | ЭСН | Состав работ | Тех. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Список открытых окон | Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Критерии не заданы

Ти	Ут	№п/л	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество		Базовый уровень цен		
						Всего	На единицу	Всего	ПЗ	ОЗП
		1		кирпич		0		0	0	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	20		11 701	9 273	588
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0
			ЛС2	Новая локальная смета						
		1	01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318	147
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0
			ЛС3	Новая локальная смета						
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 1,0 м	100 шт.	0,25		1 271	755	158
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный						0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные						0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровым зарядом при высоте уступа до 0,5 м						70
		3	08-01-001-01	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных						164
		3,1	02.2.03.01	Камень бутовый						0

Предупреждение

Выделенные строки содержат элементы структуры. Все строки, принадлежащие этим элементам структуры, также будут удалены. Продолжить?

OK Отмена

Панель цен | Поправки

Очистить | Справочник | Добавление

Сметная цена

ОЗП

ТрудСтр

ЭММ

НормЭММ

ЭПМ

ТрудМаш

СтМат

НормРасхМат

Прочие

НР

Показывать в наименовании

Примечание / Поправка /

Занять назначенные

Применить | Отменить

Лимитированные затраты | Сметные ресурсы | Переменные | Сметные индексы

№п/л	Переменная	Наименование	Стандартные итоги		Тип	Точность	Печать	Примечание
			Базовый уровень цен	Текущий уровень цен				
		ЛС3						
1	ПЗ	Прямые затраты	2 712	2 712	ПЗ	До цели	Нет	
2	СтМат06	Стоимость материальных ресурсов (всего)	1 314	1 314	СтМат06	До цели	Нет	
3	СтМат06Зак	Стоимость материалов и оборудования заказчика	0	0	СтМат06Зак	До цели	Нет	
4	СтМат06Под	Стоимость материалов и оборудования подрядчика	1 314	1 314	СтМат06Под	До цели	Нет	
5	СтМат	Стоимость материалов (всего)	1 314	1 314	СтМат	До цели	Нет	
6	СтМатЗак	Стоимость материалов заказчика	0	0	СтМатЗак	До цели	Нет	
7	СтМатПод	Стоимость материалов подрядчика	1 314	1 314	СтМатПод	До цели	Нет	
8	Оборуд	Стоимость оборудования (всего)	0	0	Оборуд	До цели	Нет	
9	ОборудЗак	Стоимость оборудования заказчика	0	0	ОборудЗак	До цели	Нет	
10	ОборудПод	Стоимость оборудования подрядчика	0	0	ОборудПод	До цели	Нет	
11	ЭММ	Эксплуатация машин	1 006	1 006	ЭММ	До цели	Нет	


Итого: по смете Базовый уровень цен: 18 377 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.

При нажатии кнопки «OK» будут удалены все выделенные сметные строки и все строки, которые являются дочерними для элемента структуры даже если они не были выделены. При нажатии кнопки «Отмена» окно закрывается, выделение строк остается.

## Новый параметр для назначения индексов

Реализована автоматическая привязка индексов из сборника или по смете в целом на строки с назначенными вручную индексами, при добавлении/изменении сборника индексов или индексов по смете в целом в уровне цен.

Соответствующая настройка находится в параметрах программы на вкладке «Сметные».



## Распространение данных из панели цен материалов

При изменении данных в панели цен для материалов, данные изменения применяются для всех выделенных строк материалов. Изменения касаются всех полей ввода, кроме отпускной и базовой цены, поправочных коэффициентов, возврата материалов.

Далее представлены скриншоты с примером работы функции. Панели цен для выделенных строк до изменения:

Смета Работа Информация Справочники Настройки Окно Помощь Информатор сметы

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Критерии не заданы

Тп	Эт	№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество		Базовый уровень цен			
						Всего	На единицу	Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		202 000	202 000	0	0
			ЛС2 Новая локальная	Новая локальная смета							
		1	01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7	0	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318	147	0
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		464 600	464 600	0	0
			ЛС3 Новая локальная	Новая локальная смета							
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	100 ШТ	0,25		1 271	755	158	0
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	2,4	9,6	-	0	0	0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	25	100	-	0	0	0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м	100 м3	0,08		848	681	70	0
		3	прайс	Грунт	м3	80		6 160 000	6 160 000	0	0
		4	08-01-001-01	Устройство из буттового камня фундаментов ленточных	м3	5		1 625	1 276	164	0

Поправки Панель цен

Отпускная 10 000 RUB с НДС  
Вручно дефлятор по курсу дата курса

Развернуть

Транспортные 0 %  
Заг.-складск. 0 %

Базовая 10 000 руб.  
=10 000

Поправки Справочник  
Единая 10 000 руб.

Инфлятор 1 ЗУ 1  
Индексы не назначены  
На единицу 10 000 руб.  
Итоговая 202 000 руб.

Возврат 0 0,00 0

Базовый уровень цен Текущий уровень цен

№ формулы 1 100  
Вид работы 8 (Материалы строительные)  
Тип работы СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Лимитированные затраты | Сметные ресурсы | Переменные | Сметные индексы

Шифр	Статья затрат	Инфляторы		Дефляторы		Шифр	Статья затрат	Инфляторы		Дефляторы	
		Значение	Обоснование	Значение	Обоснование			Значение	Обоснование	Значение	Обоснование
	Норматив % от ФОТ НР	0		---			Норматив % от ФОТ НР	0		---	
	Норматив % от ФОТ СП	0		---			Норматив % от ФОТ СП	0		---	
	ЗУ на работы	1		---			ЗУ на работы	1		---	
	ЗУ на материалы	1		---			ЗУ на материалы	1		---	
	ОЗП	1		---			ОЗП	1		---	
	ЭММ	1		---			ЭММ	1		---	
	ЭПМ	1		---			ЭПМ	1		---	
	Пусконаладка	1		1			Пусконаладка	1		1	
	Автоперевозки	1		1			Автоперевозки	1		1	
	Материалы	1		1			Материалы	1		1	

Применить Отменить Тех. часть Базовый уровень цен Индексы не назначены

Применить Отменить Тех. часть Текущий уровень цен Индексы не назначены

Итого: по смете Базовый уровень цен: 6 844 977 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.

RU

Смета Работа Информация Справочники Настройки Окно Помощь Информатор сметы

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Критерии не заданы

Тп	Уп	№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество Всего	На единицу	Базовый уровень цен			
								Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		202 000	202 000	0	0
			ЛС2 Новая локальная	Новая локальная смета							
		1	01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7	0	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318	147	0
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		464 600	464 600	0	0
			ЛС3 Новая локальная	Новая локальная смета							
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	100 шт	0,25		1 271	755	158	0
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	2,4	9,6	-	0	0	0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	25	100	-	0	0	0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м	100 м3	0,08		848	681	70	0
		3	прайс	Грунт	м3	80		6 160 000	6 160 000	0	0
		4	08-01-001-01	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных	м3	5		1 625	1 276	164	0

Поправки Панель цен

Отпускная 23 000 RUB с НДС  
 Бручно дефлятор по курсу дата курса  
 из сборника 1

Развернуть

Транспортные 0 %  
 Заг.-складск. 0 %  
 Базовая 23 000 руб.  
 = 23 000

Поправки Справочник  
 Единичная 23 000 руб.

Инфлятор 1 ЗЧ 1  
 Индексы не назначены  
 На единицу 23 000 руб.  
 Итоговая 464 600 руб.

Возврат 0 0,00 0

Базовый уровень цен Текущий уровень цен

№ формулы 1 100  
 Вид работы 8 (Материалы строительные)  
 Тип работы СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Лимитированные затраты | Сметные ресурсы | Переменные | Сметные индексы

Шифр	Наименование	Инфляторы		Дефляторы		Шифр	Наименование	Инфляторы		Дефляторы	
		Значение	Обоснование	Значение	Обоснование			Значение	Обоснование	Значение	Обоснование
	Статья затрат						Статья затрат				
	Норматив % от ФОТ НР	0		---			Норматив % от ФОТ НР	0		---	
	Норматив % от ФОТ СП	0		---			Норматив % от ФОТ СП	0		---	
	ЗЧ на работы	1		---			ЗЧ на работы	1		---	
	ЗЧ на материалы	1		---			ЗЧ на материалы	1		---	
	ОЗП	1		---			ОЗП	1		---	
	ЭММ	1		---			ЭММ	1		---	
	ЗПМ	1		---			ЗПМ	1		---	
	Пусконаладка	1		1			Пусконаладка	1		1	
	Автоперевозки	1		1			Автоперевозки	1		1	
	Материалы	1		1			Материалы	1		1	

Применить Отменить Тек. часть Базовый уровень цен Индексы не назначены

Применить Отменить Тек. часть Текущий уровень цен Индексы не назначены

Итого: по смете Базовый уровень цен: 6 844 977 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.

RU

Смета Работа Информация Справочники Настройки Окно Помощь Информатор счета

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Критерии не заданы

Тп	Уч	№п/л	Обоснование	Наименование	Едизм. (краткая)	Количество		Базовый уровень цен			
						Всего	На единицу	Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		202 000	202 000		0
			ЛС2 Новая локальная смета	Новая локальная смета							
		1	01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7		0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копроповой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318		147
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		464 600	464 600		0
			ЛС2 Новая локальная смета	Новая локальная смета							
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	100 ШТ	0,25		1 271	755		158
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	2,4	9,6	-	0	0	0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	25	100	-	0	0	0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м	100 м3	0,08		848	681		70
		3	прайс	Грунт	м3	80		6 160 000	6 160 000		0
		4	08-01-001-01	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных	м3	5		1 625	1 276		164

Поправки Панель цен

Отпускная 77 000 RUB с НДС  
Вручную дефлятор по курсу дата курса  
из сборника 1

Развернуть

Транспортные 0 %  
Заг.-складск. 0 %  
Базовая 77 000 руб.  
= 77 000

Поправки Справочник  
Единая 77 000 руб.

Инфлятор 1 ЗУ 1  
Индексы не назначены  
На единицу 77 000 руб.  
Итоговая 6 160 000 руб.

Возврат 0 0,00 0

Базовый уровень цен Текущий уровень цен  
№ формулы 1 100  
Вид работы 8 (Материалы строительные)  
Тип работы СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Лимитированные затраты Сметные ресурсы Переменные Сметные индексы

Шифр	Статья затрат	Инфляторы		Дефляторы		Шифр	Статья затрат	Инфляторы		Дефляторы	
		Значение	Обоснование	Значение	Обоснование			Значение	Обоснование	Значение	Обоснование
	Норматив % от ФОТ НР	0					Норматив % от ФОТ НР	0			
	Норматив % от ФОТ СП	0					Норматив % от ФОТ СП	0			
	ЗУ на работы	1					ЗУ на работы	1			
	ЗУ на материалы	1					ЗУ на материалы	1			
	ОЗП	1					ОЗП	1			
	ЭММ	1					ЭММ	1			
	ЭПМ	1					ЭПМ	1			
	Пусконаладка	1		1			Пусконаладка	1		1	
	Автоперевозки	1		1			Автоперевозки	1		1	
	Материалы	1		1			Материалы	1		1	

Итого: по смете Базовый уровень цен: 6 844 977 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.

Меняем данные НДС, дефлятор, Транспортные и Заготовительно-складские расходы в одной строке:

Смета Работа Информация Справочники Настройки Окно Помощь Информатор сметы

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Критерии не заданы

Тп	Уп	№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество	Базовый уровень цен				
							Всего	На единицу	Всего	ПЗ	ОЗП
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		35 093	35 093	0	0
			ЛС2 Новая локальная	Новая локальная смета					ИЗМЕНЕНО		
		1	01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7	0	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318	147	0
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		80 713	80 713	0	0
			ЛС3 Новая локальная	Новая локальная смета							
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	100 ШТ	0,25		1 271	755	158	0
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	2,4	9,6	-	0	0	0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	25	100	-	0	0	0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м	100 м3	0,08		848	681	70	0
		3	прайс	Грунт	м3	80		1 070 156	1 070 156	0	0
		4	08-01-001-01	Устройство из буттового камня фундаментов ленточных	м3	5		1 625	1 276	164	0

Поправки Панель цен

Отпускная 10 000 RUB  с НДС 20 %  
Вручно дефлятор по курсу дата курса  
из сметки 5  
11000 / 1227,6 = 1 666,67 руб.

Развернуть  
Транспортные 3 % 50 руб.  
Заг-складск. 1,2 % 20,6 руб.  
Базовая 1 737,27 руб.  
= 1 666,67 + 50 + 20,6

Поправки Справочник  
Единая 1 737,27 руб.

Инфлятор 1 ЗУ 1  
Индексы назначены вручную  
На единицу 1 737 руб.  
Итоговая 35 093 руб.

Возврат 0 0,00 0

Базовый уровень цен Текущий уровень цен  
№ формулы 1 100  
Вид работы 8 (Материалы строительные)  
Тип работы СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Лимитированные затраты | Сметные ресурсы | Переменные | Сметные индексы

Шифр	Статья затрат	Инфляторы		Дефляторы		Шифр	Статья затрат	Инфляторы		Дефляторы	
		Значение	Обоснование	Значение	Обоснование			Значение	Обоснование	Значение	Обоснование
	Норматив % от ФОТ НР	0		...			Норматив % от ФОТ НР	0		...	
	Норматив % от ФОТ СП	0		...			Норматив % от ФОТ СП	0		...	
	ЗУ на работы	1		...			ЗУ на работы	1		...	
	ЗУ на материалы	1		...			ЗУ на материалы	1		...	
	ОЗП	1		...			ОЗП	1		...	
	ЭММ	1		...			ЭММ	1		...	
	ЗПМ	1		...			ЗПМ	1		...	
	Пусконаладка	1		1			Пусконаладка	1		1	
	Автоперевозки	1		1			Автоперевозки	1		1	
	Материалы	1		5			Материалы	1		1	

Применить Отменить Тех. часть Базовый уровень цен Индексы назначены вручную Применить Отменить Тех. часть Текущий уровень цен Индексы не назначены

Итого: по смете Базовый уровень цен: 1 204 339 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.

Изменения вносятся в остальные выделенные строки:

Смета Работа Информация Справочники Настройки Окно Помощь Информатор сметы

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Критерии не заданы

Ти	Ут	№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество		Базовый уровень цен		
						Всего	На единицу	Всего	ПЗ	ОЗП
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		35 093	35 093	0
			ЛС2 Новая локальная	Новая локальная смета						
		1	01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318	147
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		80 713	80 713	0
			ЛС3 Новая локальная	Новая локальная смета						
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	100 ШТ	0,25		1 271	755	158
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	2,4	9,6	-	0	0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	25	100	-	0	0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м	100 м3	0,08		848	681	70
		3	прайс	Грунт	м3	80		1 070 156	1 070 156	0
		4	08-01-001-01	Устройство из буттового камня фундаментов ленточных	м3	5		1 625	1 276	164

Поправки Панель цен

Отпускная 23 000 RUB с НДС 20 %  
Вручно дефлятор по курсу дата курса  
из сборника 5  
23 000 / 1,2 / 5 = 3 833,33 руб.

Развернуть

Транспортные 3 % 115 руб.  
Заг.-склад. 1,2 % 47,38 руб.  
Базовая 3 995,71 руб.  
= 3 833,33 + 115 + 47,38

Поправки Справочник  
Единая 3 995,71 руб.

Инфлятор 1 ЗУ 1  
Индексы назначены вручную  
На единицу 3 996 руб.  
Итоговая 80 713 руб.

Возврат 0 0,00 0

Базовый уровень цен Текущий уровень цен

№ формулы 1 100  
Вид работы 8 (Материалы строительные)  
Тип работы СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Лимитированные затраты | Сметные ресурсы | Переменные | Сметные индексы

Шифр	Наименование	Инфляторы		Дефляторы		Шифр	Наименование	Инфляторы		Дефляторы	
		Значение	Обоснование	Значение	Обоснование			Значение	Обоснование	Значение	Обоснование
	Статья затрат						Статья затрат				
	Норматив % от ФОТ НР	0					Норматив % от ФОТ НР	0			
	Норматив % от ФОТ СП	0					Норматив % от ФОТ СП	0			
	ЗУ на работы	1					ЗУ на работы	1			
	ЗУ на материалы	1					ЗУ на материалы	1			
	ОЗП	1					ОЗП	1			
	ЭММ	1					ЭММ	1			
	ЗПМ	1					ЗПМ	1			
	Пусконаладка	1		1			Пусконаладка	1		1	
	Автоперевозки	1		1			Автоперевозки	1		1	
	Материалы	1		5			Материалы	1		1	

Итого: по смете Базовый уровень цен: 1 204 339 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.



Информатор сметы

Ресурсы | Панель цен | Лимит. затраты | ЭСН | Состав работ | Тех. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Список открытых окон | Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Ти	Ут	№п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество	Базовый уровень цен			
							Всего	На единицу	Всего	
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	20,2	1,01	-	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		35 093	35 093	0
			ЛС2 Новая локальная	Новая локальная смета						
		1	01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми	1000 м3	0,002		7	7	0
		2	05-01-001-01	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора	м3	5		2 925	2 318	147
		2,1	05.1.05.16	Сваи железобетонные	м3	5,05	1,01	-	0	0
		3	прайс	Сваи железобетонные с завода	м3	20,2		80 713	80 713	0
			ЛС3 Новая локальная	Новая локальная смета						
		1	07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	100 ШТ	0,25		1 271	755	158
		1,1	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	2,4	9,6	-	0	0
		1,2	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	шт.	25	100	-	0	0
		2	03-01-001-01	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м	100 м3	0,08		848	681	70
		3	прайс	Грунт	м3	80		1 070 156	1 070 156	0
		4	08-01-001-01	Устройство из буттового камня фундаментов ленточных	м3	5		1 625	1 276	164

Поправки | Панель цен

Отпускная 77 000 RUB с НДС 20 %  
 Вручную дефлятор по курсу дата курса  
 из сборника 5  
 77 000 / 1,2 / 5 = 12 833,33 руб.

Развернуть

Транспортные 3 % 385 руб.  
 Заг.-складск. 1,2 % 158,62 руб.  
 Базовая 13 376,95 руб.  
 = 12 833,33 + 385 + 158,62

Поправки Справочник  
 Единичная 13 376,95 руб.

Инфлятор 1 ЗУ 1  
 Индексы назначены вручную  
 На единицу 13 377 руб.  
 Итоговая 1 070 156 руб.

Возврат 0 0,00 0

Базовый уровень цен Текущий уровень цен

№ формулы 1 100  
 Вид работы 8 (Материалы строительные)  
 Тип работы СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Лимитированные затраты | Сметные ресурсы | Переменные | Сметные индексы

Шифр	Наименование	Инфляторы		Дефляторы	
		Значение	Обоснование	Значение	Обоснование
	Статья затрат				
	Норматив % от ФОТ НР	0			
	Норматив % от ФОТ СП	0			
	ЗУ на работы	1			
	ЗУ на материалы	1			
	ОЗП	1			
	ЭММ	1			
	ЭПМ	1			
	Пусконаладка	1	1		
	Автоперевозки	1	1		
	Материалы	1	5		

Итого: по смете Базовый уровень цен: 1 204 339 руб.; Текущий уровень цен: 18 377 руб.

## Поиск по шифрам и примечаниям поправок

В режиме «Поиск в смете» реализована возможность поиска в шифрах и примечаниях к поправкам:

Поиск

Обоснование (фрагмент):

место включения: начало

Наименование:

фрагмент:

Состав работ:

фрагмент:

Обычный Расширенный

Обычный Расширенный

Поправка (фрагмент):

искать в: Поправка (шифр), Примечание к поправке

дополнительно

Найти Следующий Очистить Закрыть

В выпадающем списке есть возможность уточнения, где искать – в Шифре или в Примечании, ОЗП, ЭММ, ЗПМ, СтМат:

## Сохранение бухгалтерских реквизитов при создании нового акта

При создании нового акта выполненных работ КС-2 параметры для вкладок “Должностные лица” и “Бухгалтерские реквизиты” берутся из предыдущего акта:

Внимание. При создании акта за предыдущий период, настройки не сохраняются.

## Бесконечные формулы в объемах

Снято ограничение на количество символов при занесении объема сметной строки формулой.

Пример формулы из 409 символов в программном комплексе Smeta.RU и сформированная выходная форма “Смета 17 граф с оборудованием”:

ЛС1.У1		=2+5+4+5+87+7+14+3+2+5+4+6+6+87+14+4+56+5+5+4+56+64+5+4+8+8+3+5+9+7+9+9+4+1+13+5+4+5+5+2+7+6+61+9+5+7+9+89+2+1+4+7+8+3+1+2+3+4+5+8+4+4+4+5+6+4+5+6+2+4+6+3+1+1+1+3+4+5+8+7+9+5+4+1+2+3+6+8+5+4+2+5+6+4+2+3+5+6+9+4+5+3+1+5+7+8+9+11+3+3+1+4+6+4+7+8+1+9+6+5+4+8+4+8+7+5+2+1+32+1+5+5+7+52+1+2+4+5+64+6+4+4+6+7+8+9+1+2+3+4+5+6+1+3+5+6+8+4+8+9+1+4+3+5+6+4+7+6+1+5+6+9+4+8+6+8+9+4+3+64+6+9+4+6+9+4+3+65+4+8+63+1+2+3+5+9									
КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ = 409											
Критерии не заданы	Панель цен   Поправки   Структура объекта										
Итоговые	Единичные	Базовые									
Всего	185 908,63	1 374,01 1 374,01									
ПЗ	449 859,83	722,47 722,47									
ОЗП	288 164,01	276,41 276,41									
ЭММ	492 839,03										

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	Осн.З/п	
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Локальная смета №02-06-01-01 (Вентиляция, внутреннее оборудование)_ (Копия)</b>												
1	ФЕР 20-06-002-10	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс.м3/час НР (40 702 195,11 руб.): 138 % СП (20 940 984,44 руб.): 71 % Объем: 1783=2+5+4+5+87+7+14+3+2+5+4+6+6+87+14+4+56+5+5+4+56+64+5+4+8+8+3+5+9+7+9+9+4+1+13+5+4+5+5+2+7+6+61+9+5+7+9+89+2+1+4+7+8+3+1+2+3+4+5+8+4+4+4+5+6+4+5+6+2+4+6+3+1+1+1+3+4+5+8+7+9+5+4+1+2+3+6+8+5+4+2+5+6+4+2+3+5+4+1+2+3+6+8+5+4+2+5+6+4+2+3+5+6+9+4+5+3+1+5+7+8+9+11+3+3+1+4+6+4+7+8+1+9+6+5+4+8+4+8+7+5+2+1+32+1+5+5+7+52+1+2+4+5+64+6+4+4+6+7+8+9+1+2+3+4+5+6+1+3+5+6+8+4+8+9+14+3+5+6+4+7+6+1+5+6+9+4+8+6+8+9+4+3+64+6+9+4+6+9+4+3+65+4+8+63+1+2+3+5+9	1 КАМЕРА	1783	1 374,01	722,47	276,41	11,75			#####	#####

## Настройка НДС в параметрах объекта

В параметрах объекта на вкладке Уровни цен добавлено поле для задания значения ставки НДС

Уровни цен (3)
Уровень цен
Вид цен
Сборник индексов
Индексы по смете в целом
Удалить

- Типовой расчет
- Способ расчета
- Поправки
- Работа со строками
- Поисковые маршруты
- Наименования
- Описание
- Должностные лица

- ↑ ↓
- Уровень цен 2000
- Уровень цен 2016**
- Индексы по смете
- Уровень цен 2019
- Индексы: (не назначен)

Наименование:

Год:

Квартал:

Месяц:

---

Расчет НР и СП:

ФОТ для НР и СП по индексам:

---

Брать ЗУ из:

---

НР от ЗПМ:

СП от ЗПМ:

---

При изменении текущей цены материала распространить базовую цену на все уровни цен с этого уровня

для материалов по прайсу

для материалов из СНБ

НДС: (%)

Используется только для указания значения НДС, при занесении отпускной цены материала с НДС. Совм. Если значение не указано, то применяется из параметров программы для текущего пользователя.

Да, для ВЦ с базовыми ценами

---

Назначать коэффициенты при занесении материалов / оборудования

Коэффициент	Для материалов		Для оборудования	
	Значение	Тип	Значение	Тип
Запчасти	0	%	0	%
Наценка снаба	0	%	0	%
Комплектация	0	%	0	%
Тара, упаковка	0	%	0	%
Транспортные	0	%	0	%
Заг.-складск.	0	%	0	%

Уровень цен актов ?
Применить
Отмена

Уровни цен (3)

Типовой расчет  
Способ расчета  
Поправки  
Работа со строками  
Поисковые маршруты  
Наименования  
Описание  
Должностные лица

Уровень цен Вид цен Сборник индексов Индексы по смете в целом Удалить

Уровень цен 2000  
Уровень цен 2016  
Индексы по смете  
Уровень цен 2019  
Индексы: (не назначен)

Уровень цен актов

Наименование: Уровень цен 2019  
 Год: 2019  
 Квартал:   
 Месяц: Январь

Расчет НР и СП: По формулам  
 ФОТ для НР и СП по индексам: ЗП рабочих

Брать ЗУ из: Формул

НР от ЗПМ: 0  
 СП от ЗПМ: 0

При изменении текущей цены материала распространить базовую цену на все уровни цен с этого уровня  
 для материалов по прайсу  
 для материалов из СНБ

НДС, (%) 20  
 Совет! Используется только для указания значения НДС, при занесении отпускной цены материала с НДС. Если значение не указано, то применяется из параметров программы для текущего пользователя.  
 Да, для БЦ с базовыми ценами

Назначать коэффициенты при занесении материалов / оборудования

Коеффициент	Для материалов		Для оборудования	
	Значение	Тип	Значение	Тип
Запчасти	0	%	0	%
Наценка снаб	0	%	0	%
Комплектация	0	%	0	%
Тара, упаковка	0	%	0	%
Транспортные	0	%	0	%
Заг.-складск.	0	%	0	%

Применить Отмена

RU

Если поле заполнено, то в объекте будет применяться значение из него, если не заполнено – из общих параметров программы.

## Лимитированные затраты для перевозки

В стандартные лимитированные итоги добавлена новая строка “Перевозка грузов”

№п/п	Переменная	Наименование	Стандартные итоги	Тип	Точность	Печать	Примечание
			Текущий уровень цен				
10	ОборудПод	Стоимость оборудования подрядчика	10 450 198,14	ОборудПод	До 2 знаков	Нет	
11	ЭММ	Эксплуатация машин	316 787,03	ЭММ	До 2 знаков	Нет	
13	ЗПМ	ЗП машинистов	103 362,71	ЗПМ	До 2 знаков	Нет	
14	ОЗП	Основная ЗП рабочих	1 551 919,07	ОЗП	До 2 знаков	Нет	
16	Стройг	Строительные работы с НР и СП	6 986 622,64	Стройг	До 2 знаков	Нет	
17	Монтаж	Монтажные работы с НР и СП	3 376 669,69	Монтажн	До 2 знаков	Нет	
18	Прочие	Прочие работы с НР и СП	0,00	Прочие	До 2 знаков	Нет	
20	ВозерМат	Возврат материалов	0,00	ВозерМат	До 2 знаков	Нет	
21	ТридСтр	Тридозатраты строителей	7 100,527461574	ТридСтр	Без округления	Нет	
22	ТридМаш	Тридозатраты машинистов	385,6100323904	ТридМаш	Без округления	Нет	
23	ТрансМат	Транспорт материалов	706,65	ТрансМат	До 2 знаков	Нет	
24	Перевозка	Перевозка грузов	12 054,37	Перевозка	До 2 знаков	Нет	
25	НР	Накладные расходы	1 727 264,57	НР	До 2 знаков	Нет	
26	СлПриб	Сметная прибыль	1 162 639,28	СлПриб	До 2 знаков	Нет	
27	Всего	Всего с НР и СП	20 813 490,47	Всего	До 2 знаков	Нет	

В этой строке суммируются все сметные строки с номерами видов работ, указанными в Типовом расчете на вкладке “Виды работ”

Номер	Наименование	Примечание
1	Прочие работы	
2	Общестроительные работы	
3	Монтажные работы	
4	Пусконаладочные работы	
5	оборудование	
6	Ремонтно-строительные работы	
7	Машины и механизмы	
8	Материалы строительные	
9	Ремонтно-реставрационные работы	
10	Перевозка грузов авто/транспортом	
11	Специальные строительные работы	
12	Материалы монтажные	
13	Материалы по прайсу строительные	
14	Материалы по прайсу монтажные	
15	Оборудование по прайсу ( отечественно	
16	Строка по умолчанию	Строка с неопре
17	Перевозка грузов тракторами с прицепа	
18	Перевозка грузов жел./дор. транспорто	
19	Погрузочно-разгрузочные работы	
20	Тара, упаковка, реквизит	
21	Оборудование по прайсу ( импортное )	


Рассчитывать итог "Перевозка грузов" по видам работ:  
10,17,18,19,20

Рассчитывать стоимость на основании нормативной Сметной цены для видов работ:  
10,17,18,19,20

Актуально для ТЕР/ФЕР.

### Аналитический отчет

Добавлена возможность выбора объектов до запуска Мастера создания Аналитических отчетов.



Теперь объекты можно выбрать из списка объектов отметив их галками или создать отчет по всем объектам. Если создание аналитического отчета было запущено через кнопку Отчет по выбранным объектам, то шаг "Поиск объектов (актов) для аналитического отчета" пропускается. Далее создание Аналитического отчета происходит как раньше.

### Изменение режима «Назначить поправки на выделенную часть»

При назначении поправок на выделенную часть (сочетание клавиш <Ctrl+N>) теперь открывается окно с пустыми полями и выбранным способом назначения "Добавлять к назначенным". Ранее там были значения поправок из строки, на которой вы находились. При изменении способа назначения с "Добавлять к назначенным" на "Заменить все" или "Удалять из назначенных" поправки сметной строки отобразятся.

### Выделение строк по нескольким критериям

Расширен функционал выделения строк. Теперь можно выделять строки по нескольким критериям.

Критерии выделения строк

По типу работ		По виду работ		По номеру формулы			
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Строительные	<input type="checkbox"/>	1	Прочие работы	100	
<input type="checkbox"/>	2	Монтажные	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Общестроительные работы	Введите номера формул через запятую	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Оборудование	<input type="checkbox"/>	3	Монтажные работы	100	Оборудование
<input type="checkbox"/>	4	Прочие	<input type="checkbox"/>	4	Пусконаладочные работы		
			<input type="checkbox"/>	5	оборудование		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6	Ремонтно-строительные работ		
			<input type="checkbox"/>	7	Машины и механизмы		
			<input type="checkbox"/>	8	Материалы строительные		
			<input checked="" type="checkbox"/>	9	Ремонтно-реставрационные ра		
			<input type="checkbox"/>	10	Перевозка грузов авто/трансп		
			<input type="checkbox"/>	11	Специальные строительные ра		
			<input type="checkbox"/>	12	Материалы монтажные		

Очистить критерии

Принять Отмена

## Отчеты

### Дефектная ведомость.

В параметры формирования выходной формы добавлена настройка "Печатать строки-комментарии". Они печатаются в графу "Примечание".

### Формы для ресурсного метода

Внесены изменения в отчеты "Смета для ресурсного метода (7 граф)", "Смета для ресурсного метода (11 граф)", "Смета для ресурсного метода (14 граф)", "Акт КС-2 для ресурсного метода (8 граф)", "Акт КС-2 для ресурсного метода (12 граф)", "Акт для ресурсного метода (14 граф)". Исправлен вывод на печать ресурсов от расценок с нулевым объемом в отчетных формах.