

Релиз 11.15.0.1

Доработки

Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Конъюнктурный анализ в ТСН-2001

В соответствии с Главой 12 Общих указаний по использованию ТСН-2001, реализована возможность формирования конъюнктурного анализа для материалов и оборудования:

п. 3.4.10. Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующих в Сборнике ТСН2001.1 «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции» и ТСН-2001.13-2 «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности», учитывается в сметной документации на основании наиболее экономичного из не менее, чем трех предложений поставщиков/производителей (прайс-листы, счета, коммерческие предложения), определенному на основании сбора информации о текущих ценах, а также с учетом предложений, дополнительно рекомендованных застройщиком (техническим заказчиком в случаях, установленных абзацем вторым настоящего пункта) (далее - конъюнктурный анализ)


Отчетная форма конъюнктурного анализа в ТСН-2001 соответствует форме, установленной общими положениями, Глава 12 ТСН-2001 (форма 13, приложение 4 в ТСН-2001.12).

Обратите внимание. При формировании отчетной формы из справочника Конъюнктурного анализа выгружаются только те строки, которые были добавлены в сметную документацию.

Справочник


При создании сметы и выборе типовой настройки ТСН-2001, вид справочника конъюнктурного анализа автоматически переключится на вид для ТСН-2001.

В случае необходимости, переключить вид отображения конъюнктурного анализа для ТСН-2001 можно вручную. Для этого в открытом справочнике конъюнктурного анализа, на панели инструментов необходимо нажать "Перейти в КА ТСН-2001"



Переключение вида конъюнктурного анализа доступно в справочнике проекта, объекта строительства, объекта, стройки и общем справочнике для обмена.

При использовании режима отображения справочника ТСН-2001, заголовок справочника дополняется информацией об используемой нормативной базе, а переключатель изменяет свое название для возврата к виду, соответствующему 421 приказу



Добавление строк

Для добавления строк нажмите на панели инструментов "Добавить материалы" или "Добавить оборудование". В контекстном меню доступны аналогичные пункты

ТСН Конъюнктурный анализ (справочник проекта)

Переклассифицировать

Добавить материалы

Добавить оборудование

Создать копию

Удалить

Переименовать

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Параметры

Перейти в КА 421/пр

Номер строки и позиция, содержащая обозначение стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1			Поставщик №2			Поставщик №3			Наиболее экономичная цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принятая в смете, принята документально как наиболее экономичный вариант	Дата
		Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН				
стр. п.	шт	22,25	Поставщик 1	7712345678	25,00	Поставщик 2	7723456789	24,23	Поставщик 3	7734567891	22,25	22,25	21.08	
стр. п. 7	шт	125,00	Поставщик 1	7712345678	124,00	Поставщик 2	7723456789	120,00	Поставщик 3	7734567891	124,00	124,00	21.08	
стр. п.	шт	2 951,00	Поставщик 1	7712345678	2 895,00	Поставщик 2	7723456789	2 365,00	Поставщик 3	7734567891	2 365,00	2 365,00	10.09	

Табличка выг

Предпросмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

Наименьшая цена по поставщикам будет выделена жирным шрифтом и иметь индикацию, эта стоимость будет включена в смету при добавлении строки

ТСН Конъюнктурный анализ (справочник проекта)

Переклассифицировать

Добавить материалы

Добавить оборудование

Создать копию

Удалить

Переименовать

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Параметры

Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс					Поставщик №1				Поставщик №2				Поставщик №3			
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер строки и позиция, содержащая обозначение стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН			
1	27.12.40.001	Строительные	Кирпич	стр. п.	шт	22,25	Поставщик 1	7712345678	25,00	Поставщик 2	7723456789	24,23	Поставщик 3	7734567891		
5	27.12.40.000	Прокладочные	Прокладочный	стр. п. 7	шт	125,00	Поставщик 1	7712345678	124,00	Поставщик 2	7723456789	120,00	Поставщик 3	7734567891		
6	26.12.01.000	Оборудование	Компрессор	стр. п.	шт	2 951,00	Поставщик 1	7712345678	2 895,00	Поставщик 2	7723456789	2 365,00	Поставщик 3	7734567891		

Информация

Предложение поставщика выбрано по критерию минимальной цены (с НДС)

Табличный вид

Предпросмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

Значение из колонки "Наиболее экономичная цена за единицу, руб. с НДС" автоматически дублируется в колонку "Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС".

Если необходимо включить в смету другую стоимость, внесите ее в колонку "Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС". Эта стоимость автоматически попадет в смету

ТСН Конъюнктурный анализ (справочник проекта)														
Пересчитаться Добавить материалы Добавить оборудование Создать копию Удалить Перенумеровать Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр														
Поставщик №1			Поставщик №2			Поставщик №3			Дополнительно					
Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Наиболее эксклюзивная цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, десятизначная (строительств)/техническая спецификация, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметный документ или наиболее эксклюзивный вариант	Дата создания	Дата последнего изменения	Тип
22,25	Поставщик 1	7712345678	25,00	Поставщик 2	7723456789	24,23	Поставщик 3	7734567891	22,25	24,00 руб.	09.09.25	21.09.25 11:20:59	10.09.25 13:48:21	Добавить
125,00	Поставщик 1	7712345678	124,00 руб.	Поставщик 2	7723456789	128,00	Поставщик 3	7734567891	124,00	Информация	1.17.19	10.09.25 13:44:23	10.09.25 13:44:15	Добавить
2 953,00	Поставщик 1	7712345678	2 856,00	Поставщик 2	7723456789	2 365,00 руб.	Поставщик 3	7734567891	2 365,00	Расширенная цена (с НДС)	3.43.19	10.09.25 13:44:15	10.09.25 13:44:15	Добавить

Табличный вид

Подтвердить

Вставить

Заменить

Закрыть

Для вставки строки в смету из справочника конъюнктурного анализа, открытого из локальной сметы, выделите строку (или несколько строк) и нажмите "Вставить"

ТСН Конъюнктурный анализ (справочник проекта)

Пересчитать

Добавить материалы

Добавить оборудование

Создать копию

Удалить

Перенумеровать

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Параметры

Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс				Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3					
№ п/п	Код ресурса (по основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и т.д.)	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
27	12.40.001	Копчик	стр. п.	ШТ	22,25	Поставщик 1	7723456789	25,00	Поставщик 2	7723456789	24,23	Поставщик 3	7734567891
27	12.40.001	Продолговатый	стр. п. /	ШТ	125,00	Поставщик 1	7723456789	124,00 руб.	Поставщик 2	7723456789	128,00	Поставщик 3	7734567891
26	12.01.000	Компрессор	стр. п.	ШТ	2 953,00	Поставщик 1	7723456789	2 856,00	Поставщик 2	7723456789	2 365,00 руб.	Поставщик 3	7734567891

Табличный вид

Предпросмотр

Вставить


Заменить

Закрыть


Дополнительные затраты

Согласно ТСН-2001 Глава 12 Общие указания по применению территориальных сметных нормативов, дополнительные затраты к стоимости материалов и оборудованию не учитываются в расчете конъюнктурного анализа. Их начисление необходимо производить в локальной смете.

Для этого в локальной смете на строке (нескольких строках), добавленной из справочника конъюнктурного анализа, нажмите правой кнопкой мыши, выберите пункт "Действия" - "Назначить начисления на выделенную часть..."




Внесите нужные начисления и нажмите "Применить"




Тип работ

По умолчанию, добавляемым в конъюнктурный анализ материалам, присваивается тип работ "Строительные". Для выбора (или изменения) типа работ на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать тип работ" - "Строительный" или "Монтажный"



Для изменения типа строки с типа "Материал" на тип "Оборудование" нажмите на строке правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать тип работ" - "Оборудование"



В колонке "Код ресурса (на основе ОКПД 2)" отображается индикация типа строки "Материал" или "Оборудование" и типа работ для материалов

Дополнительная информация

Для того, чтобы отобразить/скрыть секцию "Дополнительная информация", нажмите в справочнике КА правой кнопкой мыши и выберите пункт "Показать дополнительную информацию".

В секцию добавлены колонки "Количество строк в смете" и "Объем в сметах"

Тех. часть	Дополнительная информация
1	Раздел 01-01
2	Раздел 01-02

Поставщик	Дополнительная информация
1	Количество строк в смете: 1
2	Количество строк в сметах: 1

Колонка "Количество строк в смете" отображает сколько раз данная строка включена в смету.

Колонка "Объем в сметах" отображает суммарный объем этой строки, учтенный в смете.


Перенумерация

В открытом справочнике конъюнктурного анализа при изменении порядкового номера строки, эта строка будет автоматически перенесена на позицию, соответствующую новому номеру

ТСН Конъюнктурный анализ [справочник проекта]											
Строительный ресурс											
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование оборудования и материалов, содержащих стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3		
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика ИНН	ИНН
4	27.12.40.001	Строительные материалы	Строительные материалы	шт	22,25	Поставщик 1 7723456789	25,00	Поставщик 2 7723456789	24,23	Поставщик 3 7723456789	7723456789
2	26.12.01.000	Кантессор	Стр. п.	шт	2 953,00	Поставщик 1 7723456789	2 956,00	Поставщик 2 7723456789	2 365,00	Поставщик 3 7723456789	7723456789
3	27.12.40.000	Прокладочный	Стр. п. п.7	шт	125,00	Поставщик 1 7723456789	124,00	Поставщик 2 7723456789	126,00	Поставщик 3 7723456789	7723456789

Изменения будут внесены и в смету

ТСН Конъюнктурный анализ [справочник проекта]											
Строительный ресурс											
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование оборудования и материалов, содержащих стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3		
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика ИНН	ИНН
2	26.12.01.000	Кантессор	Стр. п.	шт	2 953,00	Поставщик 1 7723456789	2 956,00	Поставщик 2 7723456789	2 365,00	Поставщик 3 7723456789	7723456789
3	27.12.40.000	Прокладочный	Стр. п. п.7	шт	125,00	Поставщик 1 7723456789	124,00	Поставщик 2 7723456789	126,00	Поставщик 3 7723456789	7723456789
5	27.12.40.001	Строительные материалы	Строительные материалы	шт	22,25	Поставщик 1 7723456789	25,00	Поставщик 2 7723456789	24,23	Поставщик 3 7723456789	7723456789



Обновление КА 421 пр

Справочник конъюнктурного анализа обновлен согласно методике, утвержденной приказом 421. Обновления учитывают изменения, внесенные приказами Минстроя РФ № 557/пр (от 07.07.2022), № 55/пр (от 30.01.2024) и № 30/пр (от 23.01.2025):

п. 44 ... Для определения сметной стоимости в базисном уровне цен применяются единичные расценки, составляющие единичных расценок, сведения о которых включены в ФРСН. При отсутствии в ФССЦ сметных цен на отдельные материальные ресурсы или оборудование сметные цены на такие материальные ресурсы и оборудование

определяются в уровне цен составления сметной документации на основании данных о сметных ценах в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, данных ФСБЦ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации, являющейся самостоятельной ценовой зоной), в котором (которой) расположен объект капитального строительства. При наличии разницы в единицах измерения таких ресурсов с ФССЦ, а также при использовании данных ФСБЦ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС, пересчет сметной цены материального ресурса или оборудования в единицу измерения, предусмотренную проектной документацией, а также в текущий уровень цен с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов соответственно выполняется в отдельном разделе сводной таблицы результатов конъюнктурного анализа (рекомендуемый образец приведен в Приложении N 1 к Методике).

п. 23 ... В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 44 Методики, материальным ресурсам и оборудованию присваивается код, состоящий из буквенного обозначения "ТЦ" и двух групп цифр, разделенных знаками нижнего подчеркивания: первая группа цифр соответствует коду ресурса, приведенному в ФГИС ЦС; во второй группе цифр приводится номер по порядку кодируемого материального ресурса или оборудования.

Параметры

В параметры справочника конъюнктурного анализа по 421/ пр добавлены следующие пункты:

- Уровень цен составления сметной документации - выбирается из календаря.
- Наименование субъекта Российской Федерации - выбирается из списка.
- Ценовая зона субъекта Российской Федерации - заполняется вручную.
- Выбор корпорации или отрасли - выбирается из списка.
- Виды цен - выбирается из списка загруженных видов цен в программу.
- Индексы - выбирается из списка загруженных индексов в программу.
- Наименование раздела конъюнктурного анализа - заполняется вручную (при необходимости).
- Наименование раздела с ресурсами из ФСБЦ-2022 - заполняется вручную (при необходимости)

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группу Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГТЗ Загрузить документ Просмотреть документ Письмо заказчику **Параметры**

Параметры справочника конъюнктурного анализа

Уровень цен составления сметной документации:
Наименование субъекта Российской Федерации: Не выбран
Ценовая зона субъекта Российской Федерации:

Исполнитель: ФИО:
должность:
Проверен: ФИО:
должность:
Застройщик (технический заказчик): ФИО:
должность:

Выбор корпорации или отрасли: ОБЩИЙ
Надцен. Сложные цены:
Индиксы:

Наименование раздела конъюнктурного анализа:
Наименование раздела с ресурсами из ФСБЦ-2022:

Табличный вид | Просмотреть

Вставить Заменить Закрыть

Поля "Уровень цен составления сметной документации", "Наименование субъекта РФ", "Ценовая зона субъекта РФ", "Выбор корпорации или отрасли" рекомендуемы к заполнению для корректного формирования XML-файла для предоставления на экспертизу.

Разделы КА

Справочник конъюнктурного анализа разделен на разделы:

- Раздел "Конъюнктурный анализ" - для материалов и оборудования по коммерческим предложениям.
- Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" - для материалов и оборудования из сборника ФСБЦ-2022.

Разделы доступны для просмотра, если в них содержатся соответствующие строки

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Пересчитать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импортировать из Excel

Экспортировать в Excel

Экспортировать в ГТЗ

Загрузить документ

Просмотреть документ

Письмо заказчику

Параметры

Перейти в КА ТСН-2021

№	Обозначение	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа в производителе/поставщике									
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены из прайса / ИТДС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	ИДДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактического индекса / Индекс по ФСБЦ	Коэффициент пересчета между единицами измерения прайса и смете	
Конъюнктурный анализ													
1.1	ТМ_В_код КСР_Код регион-ной_ИДДС поставщика_ИД (из обоснования)_01_1.1 Строительные							0,00	20,00%	0,00			
1.2	ТМ_В_код КСР_Код регион-ной_ИДДС поставщика_ИД (из обоснования)_01_1.2 Строительные							0,00	20,00%	0,00			
1.3	ТМ_В_код КСР_Код регион-ной_ИДДС поставщика_ИД (из обоснования)_01_1.3 Строительные							0,00	20,00%	0,00			
Ресурсы из ФСБЦ-2022													
2.1	ТМ_В_код КСР_2.1 Строительные							0,00	20,00%	0,00			

Табличный вид


Просмотреть

Вставить

Заменить


Закрыть

Наименования разделов можно изменить в параметрах. Для этого в открытом справочнике конъюнктурного анализа на панели инструментов нажмите "Параметры", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Параметры". В соответствующих полях внесите изменения



Наименования разделов отображаются в открытом справочнике и в отчетных формах.

Для того чтобы развернуть или свернуть разделы, нажмите кнопку в колонке "№" или нажмите два раза левой кнопкой мыши по строке с наименованием раздела



Разделы также доступны в общем справочнике для обмена данными конъюнктурного анализа. Копирование строк разрешено внутри соответствующих разделов.

Добавление строк в раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022"


Согласно методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (с учетом изменений 30/пр):

п. 106 ... При отсутствии в ФГИС ЦС сметных цен на материальные ресурсы и оборудование в текущем уровне цен для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство, сметные цены на материальные ресурсы и оборудование, отсутствующие в ФССЦ, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. определяются с использованием сметных цен на материальные ресурсы и оборудование, включенных в сборник сметных цен на материальные ресурсы и оборудование в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г. (далее - ФСБЦ-2022), с учетом индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС. ...


Из сборника

Добавить строки из сборника можно только, если он загружен в программу, или же воспользоваться ручным способом добавления строк.


Для добавления строки материала или оборудования из сборника ФСБЦ-2022 в Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" нажмите в панели инструментов "Добавить группу" - "Добавить материал/оборудование из сборника ФСБЦ-2022", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичный пункт




В сборнике ФСБЦ-2022 выберите необходимую книгу и нажмите "Выбрать"




Выберите нужный ресурс и нажмите "Выбрать"



Для поиска ресурсов в открытом сборнике ФСБЦ-2022, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Поиск в сборнике"



В окне "Поиск" внесите обоснование или наименование и нажмите "Найти", для продолжения поиска нажмите "Следующий"




Выберите ресурс и нажмите "Выбрать".

Шифр ресурса будет сформирован автоматически и включает: буквенное обозначение "ТЦ", код самого ресурса и номер позиции

Компьютерный анализ [справочник проекта]										
Перейти к КА ТСН-2001 Переклассификация Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры										
Строительный ресурс				Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика						
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, заготов	Единица измерения строительного ресурса, заготов	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (или ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР
Ресурсы из ФСБЦ-2022										
1.1	18_05.2.02.21.0026.1.1 Строительный	05.2.02.21.0	Плитка бетонная трапециевидная декоративная (брусчатка), форма кардина, толщина 60 мм	м2	---	---	---	---	---	341,62


Если нужно заменить ресурс на другой, нажмите в строке в колонке "Код КСР". Затем нажмите на многоточие и выберите новый ресурс из сборника

Компьютерный анализ [справочник проекта]										
Перейти к КА ТСН-2001 Переклассификация Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры										
Строительный ресурс				Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика						
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, заготов	Единица измерения строительного ресурса, заготов	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (или ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР
Ресурсы из ФСБЦ-2022										
2.1	18_01.00.00.00.0000.2.1 Строительный	01.00.00.00	Гипс строительный Г-3	т	---	---	25.09.25	---	---	4 330,27
3.1	18_04.1.01.01.0062.3.1 Строительный	04.1.01.01.0062	Смесь бетонная легкого бетона (БСЛ) на портландцементе, средней крупности (1600 кг/м³), маркировка 18 мм, класс В20 (М250)	м³	---	---	25.09.25	---	---	3 884,70




Вручную

Для добавления строки материала или оборудования в Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" нажмите в панели инструментов "Добавить группу" - "Добавить материал в раздел ФСБЦ-2022" или "Добавить оборудование в раздел ФСБЦ-2022", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичные пункты



В новой строке в колонке "Обоснование" нажмите на многоточие. Выберите ресурс из справочника КСР и нажмите "Выбрать"



Заполните недостающие данные и внесите стоимость в колонку "Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб."

Компьютерный анализ [справочник престо]									
Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ПТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры									
Перейти к КА ТСН-2001									
Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
Компьютерный анализ									
Ресурсы из ФСБЦ-2022									
2.1	ТН_07.1.01.01.0001_2.1 Строительные	07.1.01.01.00	6-мм двупольный металлопрокатный арматурный стержень, предел текучести ЕТ 30, с защитным минеральным ватой, окрашенный порошковой краской, с замком зацепки, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт	6-мм двупольный металлопрокатный арматурный стержень, предел текучести ЕТ 30, с защитным минеральным ватой, окрашенный порошковой краской, с замком зацепки, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт	29.09.2025	16 232,00	

Пересчет в текущие цены ресурсов из сборника ФСБЦ-2022

Для пересчета стоимости в текущие цены используются данные, размещенные на сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

Для строк раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022", добавленных из сборника ФСБЦ-2022, реализовано автоматическое применение индексов и текущих цен из выбранного в параметрах сборника индексов и/или видов цен

Компьютерный анализ [справочник престо]									
Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ПТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры									
Перейти к КА ТСН-2001									
Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
Компьютерный анализ									
Ресурсы из ФСБЦ-2022									
1.1	ТН_05.2.02.21.0026_1.1 Строительные	05.2.02.21.00	Панель бетонная (протирная) для перегородки (борщевик), формы кассетные, толщина 60 мм	шт	Панель бетонная (протирная) для перегородки (борщевик), формы кассетные, толщина 60 мм	шт		341,82	
2.1	ТН_05.1.00.00.0000_2.1 Строительные	05.1.00.00.00						11 122,00	

Параметры справочника компьютерного анализа

Уровень цен составления сметной документации
Наименование субъекта Российской Федерации
Ценовая зона субъекта Российской Федерации

Источники: ФИО:
должность:
Проект: ФИО:
должность:
Эксперт(ы): (технический заказчик)
ФИО:
должность:

Выбор корпоративной отрасли: ОБЩЕГО
Инд. цен: Московская область, КТД к ФСБЦ-2022, 1 квартал 2025 г.
Индексы: Московская область к ФСБЦ-2022 ФГИС ЦС, 2025, Март

Наименование раздела компьютерного анализа:
Наименование раздела с ресурсами из ФСБЦ-2022:

OK
Отмена

При применении индекса инфляции, он отображается в колонке "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР" (группы однородных строительных ресурсов), а при

применении текущей цены - она отображается в колонке "Текущая отпускная стоимость единицы измерения без учета НДС, руб."

Индекс или текущую цену также можно внести вручную в соответствующие колонки.

Применение индекса фактической инфляции

Автоматический расчет индекса

Для автоматического расчета и применения индекса фактической инфляции к строкам, добавленным на основании коммерческих предложений, выберите строку (несколько строк), нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Применить индекс ФИ..."

The screenshot shows the 'Компьютерный анализ' window with a table of construction resources. A right-click context menu is open over a row, and the option 'Применить индекс ФИ...' is highlighted in blue. The table has columns for resource description, code, unit, and various price and index fields.

№	Обоснование	Код КСР	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа (производитель/поставщик)							
			Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
1	Строительство	05.00.00.00	Карниз одноэтажный 111Ф	штук	Карниз одноэтажный 111Ф 250х120х65 мм М-175 -200	шт	05.09.25			18,76	0,0000	100
2	Строительство	05.00.00.00	Карниз одноэтажный 111Ф	штук	Карниз одноэтажный 111Ф 250х120х65 мм М-175 -200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	100
3	Строительство	05.00.00.00	Карниз одноэтажный 111Ф	штук	Карниз одноэтажный 111Ф 250х120х65 мм М-175 -200	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	100

В окне "Индекс фактической инфляции" отображается дата пересчета, выбранная в параметрах КА. Выберите регион

The screenshot shows the 'Индекс фактической инфляции' dialog box. It contains fields for 'Дата пересчета (проект цен сметной документации)' set to 'Сентябрь 2025', 'Индекс пересчета' set to '0', and a 'Регион' dropdown menu. There are checkboxes for 'Математический расчет' and 'Параллельный вывод процесса расчета'. The 'OK' button is highlighted.

Для отображения информационного окна с расчетом индекса, установите флажок "Подробный вывод процесса расчета" и нажмите "ОК"

Индекс фактической инфляции

Дата пересчета (уровень цен сметной документации)

Сентябрь 2025

Индекс пересчета

☐ Установить вручную

Регион:

Московская область

☒ Подробный вывод процесса расчета

ОК

Отмена

Будет произведен расчет и применен индекс. Индекс отображается в колонке "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР" (группы однородных строительных ресурсов)

Компьютерный анализ (справочник области строительства)

Пересчитать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импортировать в Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Загрузить документ

Просмотр документа

Письмо заказчику

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обозначение	Код КСР	Строительный ресурс		Данные из обновляющего документа (производитель/гост/стандарт)									
			Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены по прайсу / ГОСР (СР для ФССИ-2022)	Типовая откорректированная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Типовая откорректированная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между принятыми единицами в прайсе и смете		
Компьютерный анализ														
18	11_05.00.00.00.50_503 2072690_01.01.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Карпет однократный 11НФ 250х120х65 мм М-175-2000	упак	Карпет однократный 11НФ 250х120х65 мм М-175-2000	шт	01.01.25				18,76	1,0194	100	
19	11_05.00.00.00_50_503 2072690_01.01.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Карпет однократный 11НФ 250х120х65 мм М-175-2000	упак	Карпет однократный 11НФ 250х120х65 мм М-175-2000	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	100		
20	11_05.00.00.00_50_503 2072690_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Карпет однократный 11НФ 250х120х65 мм М-175-2000	упак	Карпет однократный 11НФ 250х120х65 мм М-175-2000	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	100		

Расчет индекса фактической инфляции

Расчет индекса фактической инфляции

Выбрано строк КА: 1

Информационный регион: Московская область

Строка 0.0, расчет индекса с 01.01.25 по 14.09.25

Итоговый индекс = 1,0194 применен

Изменено записей КА: 1

Закрыть

Фактический индекс инфляции рассчитывается отдельно для каждой строки, учитывая дату цены в прайс-листе и дату уровня цен (устанавливается в параметрах справочника КА), при условии загруженного справочника индексов инфляции.

Вручную

Для применения вручную индекса фактической инфляции к строкам, добавленным на основании коммерческих предложений, выберите строку и введите значение индекса в колонке "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР", затем нажмите **<Enter>**

Конструкторный анализ [справочник объекта строительства]												
Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры												
Перейти в КА ТСН-2001												
Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССИ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
Конструкторный анализ												
28	ТН 05.00.00.00.50.503 2073950_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	утолщ.	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.01.25	18,76			1,2500	*100
	ТН 05.00.00.00.50.503 2073950_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	утолщ.	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	21,08	25,30	20,00%	0,0000	*100
	ТН 05.00.00.00.50.503 2073950_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	утолщ.	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	10.09.25	22,80	27,36	20,00%	0,0000	*100

Табличный вид

Предпросмотр

ВставитьЗаменитьЗагрузить

Чтобы применить индекс фактической инфляции к нескольким строкам сразу, выделите нужные строки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт "Применить индекс ФИ..."

Конструкторный анализ [справочник объекта строительства]												
Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры												
Перейти в КА ТСН-2001												
Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССИ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
Конструкторный анализ												
28	ТН 05.00.00.00.50.503 2073950_05.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный утолщ.	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	05.09.25	18,76			0,0000	*100
	ТН 05.00.00.00.50.503 2073950_01.09.2025_01 Строительные		Добавить материалы		Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	*100
	ТН 05.00.00.00.50.503 2073950_10.09.2025_01 Строительные		Добавить оборудование		Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200		10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	*100
			Добавить материал в раздел ФССИ-2022									
			Добавить оборудование в раздел ФССИ-2022									
			Добавить материал/оборудование из сборника ФССИ-2022									
			Удалить									
			Выбрать тип работ									
			Переименовать группы									
			Создать копию группы									
			Скопировать группы в общий справочник									
			Использовать этого поставщика для назначения в смету									
			Показывать цены в валюте									
			Показывать дополнительную информацию									
			Показывать дополнительную информацию									
			Применить индекс ФИ...									
			Импортировать в Excel									
			Экспорт в Excel									
			Загрузить обосновывающий документ									
			Просмотр обосновывающего документа									
			Письмо заказчика									
			Параметры									

Поиск

Добавить материалы

Добавить оборудование

Добавить материал в раздел ФССИ-2022

Добавить оборудование в раздел ФССИ-2022

Добавить материал/оборудование из сборника ФССИ-2022

Удалить

Выбрать тип работ

Переименовать группы

Создать копию группы

Скопировать группы в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительную информацию

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФИ...

Импортировать в Excel

Экспорт в Excel

Загрузить обосновывающий документ

Просмотр обосновывающего документа

Письмо заказчика

Параметры

Поставьте флажок "Установить вручную", внесите индекс и нажмите "ОК"

Индекс фактической инфляции

Дата пересчета (уровень цен сметной документации)

Сентябрь 2025

Индекс пересчета

☒ Установить вручную

1,25

Регион:

Московская область

☐ Подробный вывод процесса расчета

OK

Отмена

Индекс будет применен и внесен в колонку "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР" (группы однородных строительных ресурсов)

Конъюнктурный анализ (справочник объекта строительства)												
Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЭ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры												
Перейти к КА ТСН-2001												
Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа/производитель/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из приказа / ФГОС ЦС (для ФССН-2002)	Текущая открытая цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая открытая цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в таблице и смете
Конъюнктурный анализ												
28	18.05.00.00.00.50.503.207.2050.01.01.2025_01 Строительство	05.00.00.00	Карпачевский 119Ф 250х120х65 мм М-175-200	узел	Карпачевский 119Ф 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.01.25	18,76		1,2500	100	
	18.05.00.00.00.50.503.207.2050.01.01.2025_01 Строительство	05.00.00.00	Карпачевский 119Ф 250х120х65 мм М-175-200	узел	Карпачевский 119Ф 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	100
	18.05.00.00.00.50.503.207.2050.10.00.2025_01 Строительство	05.00.00.00	Карпачевский 119Ф 250х120х65 мм М-175-200	узел	Карпачевский 119Ф 250х120х65 мм М-175-200	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	100

Табличный вид

Предпросмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

Письмо заказчика

Согласно Методике по приказу 421 в ред. приказа Минстроя РФ от 23.01.2025 N 30/пр:

п. 14 б "... Отсутствие информации о 3 (трех) текущих ценах производителей и (или) поставщиков услуг на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика. ... Отсутствие на рынке субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство, необходимых материальных ресурсов и оборудования,

в том числе в количестве, предусмотренном проектной документацией, подтверждается письмом заказчика..."


п. 63 "... Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах поставщиков услуг, связанных с перевозкой грузов, на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

п. 90 "... Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах производителей и (или) поставщиков оборудования на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

п. 91 "...Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах поставщиков услуг, связанных с перевозкой грузов, на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

Реализована возможность добавления к строкам файла письма заказчика. Поддерживается загрузка файла в формате *.pdf.

Для загрузки письма выберите группу строк (одну или несколько), нажмите в панели инструментов "Письмо заказчика" и выберите "Загрузить письмо", либо в контекстном меню выберите аналогичные пункты



После загрузки файла письма заказчика, в колонке "Обоснование" будет отображена индикация, при наведении курсора на которую появится окно с информацией о прикрепленном документе

Конструкторный анализ [справочник проекта]

Переклассифицировать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импортировать из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Загрузить документ

Просмотр документа

Письмо заказчика

Параметры

Перейти к КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены из прайса / ГТЭС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической цены / Индекс по ГОСР
Конструкторный анализ											
3.1	ТС_01.00.00.00.77.77123 45678_01.09.2025_01_3.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	Кирпич строительный	шт	01.09.25	0,00	20,00%	0,00	
3.2	ТС_01.00.00.00.77.77234 98765_01.09.2025_01_3.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич строительный	шт	01.09.25	0,00	20,00%	0,00	
3.3	ТС_01.00.00.00.77.77345 6789_01.09.2025_01_3.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич строительный	шт	01.09.25	0,00	20,00%	0,00	
Ресурсы из ФСБЦ-2022											

Информация

К группе загружено письмо заказчика: "письмо.rtf"

Табличный вид

Просмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

Для просмотра или удаления файла письма выберите строку, нажмите на панели инструментов "Письмо заказчика" и выберите соответствующий пункт, продублировано в контекстном меню

Конструкторный анализ [справочник проекта]

Переклассифицировать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импортировать из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Загрузить документ

Просмотр документа

Письмо заказчика

Параметры

Перейти к КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической цены / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между порядком измерения ресурса в смете	
Конструкторный анализ													
3.1	ТС_01.00.00.00.77.77123 45678_01.09.2025_01_3.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	Кирпич строительный	шт	01.09.25	0,00	20,00%	0,00			
3.2	ТС_01.00.00.00.77.77234 98765_01.09.2025_01_3.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич строительный	шт	01.09.25	0,00	20,00%	0,00			
3.3	ТС_01.00.00.00.77.77345 67891_01.09.2025_01_3.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич строительный	шт	01.09.25	0,00	20,00%	0,00			
Ресурсы из ФСБЦ-2022													

Поиск

Добавить материалы

Добавить оборудование

Добавить материал в раздел ФСБЦ-2022

Добавить оборудование в раздел ФСБЦ-2022

Добавить материал/оборудование из сборника ФСБЦ-2022

Добавить позицию

Удалить

Выбор тип работ

Переименовать группы

Создать копию группы

Скопировать группу в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Импортировать из Excel

Экспорт в Excel

Загрузить обосновывающий документ

Просмотр обосновывающего документа

Письмо заказчика

Загрузить письмо

Просмотр письма

Удалить письмо

Параметры

Табличный вид | Просмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

Для корректного экспорта в XML ГГЭ письмо заказчика рекомендуется загружать к группам ресурсов, рассчитанных на основании коммерческих предложений и состоящих менее чем из трех позиций

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Перейти в КА ТСН-2001

Перечислить

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГЭЗ

Загрузить документ

Просмотр документа

Письмо заказчику

Параметры

№	Обоснование	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены из справочника "ФГИС ЦС" (для ФССБ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической цены / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между различными единицами измерения ресурса в смете
Конъюнктурный анализ												
3.1	Т8_01.00.00.00.77.77123 45678_01.09.2025_01_3.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	Кирпич строительный	шт	01.09.25	0.00	20.00%	0.00		
3.2	Т8_01.00.00.00.77.77234 90709_01.09.2025_01_3.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич строительный	шт	01.09.25	0.00	20.00%	0.00		
Ресурсы из ФССБ-2022												
1.1	Т8_05.2.02.21.0026_1.1 Строительные	05.2.02.21-0	Плитка бетонная дорожная (Борчмак), кирпичная, толщина 60 мм	м2	Обработка: 1					341,62		
4.1	Т8_11.01.01.04.0026_4.1 Строительные	11.01.01.04-0	Виты для монтажа электропроводки (Виты "Новый проект 10" толщина 25 мм ширина 160 мм)	м	Обработка: 5					23 084,68		
5.1	Т8_67.1.01.02-1130_5.1 Оборудование	67.1.01.02-1	Пульт дистанционного управления (ПДУ) с датчиком движения, 2400 м, кабель 0,25 мм, диаметр 1,5 мм, длина 3,750м (4200 мм) (остаток 3 м, высота 1 м)	шт	Экспорт конъюнктурного анализа в формате XML (IT3)					2 781 399,83		

Экспорт конъюнктурного анализа в формате XML (IT3)

Всего экспортировано записей конъюнктурного анализа: 1

100%

Обработано: 1

Экспорт завершен

100%

Обработано: 5

Экспорт производится в папку "C:\Мехрод" и Экспорт смет\Локальные сметы в формате XML (IT3)"

Экспорт конъюнктурного анализа в формате XML (IT3)

В процессе экспорта конъюнктурного анализа обнаружены ошибки:

См. лисы п.14, 63, 90, 91, 63 некорректно 421/гр, необходимо загрузить письмо заказчика к группе 3

Экспорт завершен (есть ошибки)

Всего экспортировано групп: 4

3750м (4200 мм) (остаток 3 м, высота 1 м)

количество: 5

Экспортированы файлы конъюнктурного анализа: 1

Перейти

Сохранить

Печать

Закрыть

Табличный вид

Провосмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

Изменение типа работ

По умолчанию, добавляемым в конъюнктурный анализ материалам, присваивается тип работ "Строительные". Для изменения нажмите правой кнопкой мыши на строке и выберите "Выбрать тип работ" - "Строительные" или "Монтажные"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Пересчитать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт в Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГЗ

Загрузить документ

Просмотр документа

Письмо заказчику

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса, закуп	Дата цены из справочника "ФГИС ЦС" (для ФССБ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между различными единицами измерения ресурса в смете
Конъюнктурный анализ												
1.1	Т8_01.00.00.00.77.77123 45678_01.09.2025_01_1.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	Кирпич строительный	шт	01.09.25	0.00	20.00%	0.00		
1.2	Т8_01.00.00.00.77.77234 90109_01.09.2025_01_1.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич строительный	шт	01.09.25	0.00	20.00%	0.00		
Ресурсы из ФССБ-2022												
2.1	Т8_05.2.02.21-0026_2.1 Материалы	05.2.02.21-0	Плитка бетонная	м2							341,62	
3.1	Т8_11.1.01.04.0026_3.1 Материалы	11.1.01.04-0	Виты для монтажа электропроводки (Виты "Новый проект 10" толщина 25 мм ширина 160 мм)	м							23 084,68	
4.1	Т8_67.1.01.02-1130_4.1 Оборудование	67.1.01.02-1	Пульт дистанционного управления (ПДУ) с датчиком движения, 2400 м, кабель 0,25 мм, диаметр 1,5 мм, длина 3,750м (4200 мм) (остаток 3 м, высота 1 м)	шт							2 781 399,83	

Поиск

Добавить материалы

Добавить оборудование

Добавить материал в раздел ФССБ-2022

Добавить оборудование в раздел ФССБ-2022

Добавить материал/оборудование из сборника ФССБ-2022

Добавить поставщика

Удалить

Выбор типа работ

Переименовать группы

Создать копию группы

Скопировать группу в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Импорт в Excel

Экспорт в Excel

Загрузить обосновывающий документ

Просмотр обосновывающего документа

Письмо заказчику

Параметры

Строительный

Монтажный

Табличный вид

Провосмотр

Вставить


Заменить

Закрыть

В колонке "Обоснование" у строк с типом "Материал" отображается индикация выбранного типа работ

Поля "Должностные лица" перенесены в объект строительства

Для корректного формирования отчетов и файлов XML МГЭ/ГГЭ данные о лицах, подписывающих документы, перенесены из параметров проекта, пускового комплекса и этапа строительства в параметры объекта строительства на вкладку "Должностные лица"



На вкладке "Наименования" добавлены поля "Основание", "Адрес объекта", "Район" и "Подрайон"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отчеты Омо Помощь Структурные справочники

Источники: Планы счетов, Планы затрат, ЗСН, Система работ, Типы частей, Идентификаторы, Планы работ, Формулы, Структура, Оценки, Списки открытых окон

Справочники: Простые, Аналитика, Стройки, Нормативы, ЗСН и методики, Плоскостные маршруты, Справочники расчетных формул, Шаблоны Сводных Расчетов, Поправки, Организации

Действие Вид

Структура

Содержание: Параметры Объектная смета ССР и СЗ ИМЦК ВОР Исполнение Сметы контракта (ЕИО)

Типовые настройки, которые будут применены к новому объекту (по умолчанию)

☐ Распространить на вложенные планы

Наименования

Шифр: Новый объект строительства

Полное наименование: Новый объект строительства

Основание:

Адрес объекта:

Район: Не выбран

Подрайон:

Величина строительного объекта: 0 Единица измерения:

№ главы ССР: 0

Сметные нормы, % к ОМР, затраты на строительство типовых временных зданий и сооружений:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт/реконструкцию

☒ ... ☐ Поправка на затраты при производстве работ в зимнее время

Температурная зона:

☒ ... ☐ Поправка на кап. ремонт

Коэффициент:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт

Должностные лица

Действие Вид

Структура

Содержание: Параметры Объектная смета ССР и СЗ ИМЦК ВОР Исполнение Сметы контракта (ЕИО)

Типовые настройки, которые будут применены к новому объекту (по умолчанию)

☐ Распространить на вложенные планы

Наименования

Шифр: Новый объект строительства

Полное наименование: Новый объект строительства

Основание:

Адрес объекта:

Район: 34 Волгоградская область

Подрайон: Центральный

Величина строительного объекта: 0 Единица измерения:

№ главы ССР: 0

Сметные нормы, % к ОМР, затраты на строительство типовых временных зданий и сооружений:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт/реконструкцию

☒ ... ☐ Поправка на затраты при производстве работ в зимнее время

Температурная зона:

☒ ... ☐ Поправка на кап. ремонт

Коэффициент:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт

Должностные лица

Действие Вид

Структура

Содержание: Параметры Объектная смета ССР и СЗ ИМЦК ВОР Исполнение Сметы контракта (ЕИО)

Типовые настройки, которые будут применены к новому объекту (по умолчанию)

☐ Распространить на вложенные планы

Наименования

Шифр: Новый объект строительства

Полное наименование: Новый объект строительства

Основание:

Адрес объекта:

Район: 34 Волгоградская область

Подрайон: Центральный

Величина строительного объекта: 0 Единица измерения:

№ главы ССР: 0

Сметные нормы, % к ОМР, затраты на строительство типовых временных зданий и сооружений:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт/реконструкцию

☒ ... ☐ Поправка на затраты при производстве работ в зимнее время

Температурная зона:

☒ ... ☐ Поправка на кап. ремонт

Коэффициент:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт

Должностные лица

Данные по району и подрайону в параметрах объекта строительства отображаются справочно, на основе данных по локальным сметам, входящим в состав этого объекта строительства

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отчеты Омо Помощь Структурные справочники

Источники: Планы счетов, Планы затрат, ЗСН, Система работ, Типы частей, Идентификаторы, Планы работ, Формулы, Структура, Оценки, Списки открытых окон

Справочники: Простые, Аналитика, Стройки, Нормативы, ЗСН и методики, Плоскостные маршруты, Справочники расчетных формул, Шаблоны Сводных Расчетов, Поправки, Организации

Действие Вид

Структура

Содержание: Параметры Объектная смета ССР и СЗ ИМЦК ВОР Исполнение Сметы контракта (ЕИО)

Типовые настройки, которые будут применены к новому объекту (по умолчанию)

☐ Распространить на вложенные планы

Наименования

Шифр: Новый объект строительства

Полное наименование: Новый объект строительства

Основание:

Адрес объекта:

Район: 34 Волгоградская область

Подрайон: Центральный

Величина строительного объекта: 0 Единица измерения:

№ главы ССР: 0

Сметные нормы, % к ОМР, затраты на строительство типовых временных зданий и сооружений:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт/реконструкцию

☒ ... ☐ Поправка на затраты при производстве работ в зимнее время

Температурная зона:

☒ ... ☐ Поправка на кап. ремонт

Коэффициент:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт

Должностные лица

Действие Вид

Структура

Содержание: Параметры Объектная смета ССР и СЗ ИМЦК ВОР Исполнение Сметы контракта (ЕИО)

Типовые настройки, которые будут применены к новому объекту (по умолчанию)

☐ Распространить на вложенные планы

Наименования

Шифр: Новый объект строительства

Полное наименование: Новый объект строительства

Основание:

Адрес объекта:

Район: 34 Волгоградская область

Подрайон: Центральный

Величина строительного объекта: 0 Единица измерения:

№ главы ССР: 0

Сметные нормы, % к ОМР, затраты на строительство типовых временных зданий и сооружений:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт/реконструкцию

☒ ... ☐ Поправка на затраты при производстве работ в зимнее время

Температурная зона:

☒ ... ☐ Поправка на кап. ремонт

Коэффициент:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт

Должностные лица

Действие Вид

Структура

Содержание: Параметры Объектная смета ССР и СЗ ИМЦК ВОР Исполнение Сметы контракта (ЕИО)

Типовые настройки, которые будут применены к новому объекту (по умолчанию)

☐ Распространить на вложенные планы

Наименования

Шифр: Новый объект строительства

Полное наименование: Новый объект строительства

Основание:

Адрес объекта:

Район: 34 Волгоградская область

Подрайон: Центральный

Величина строительного объекта: 0 Единица измерения:

№ главы ССР: 0

Сметные нормы, % к ОМР, затраты на строительство типовых временных зданий и сооружений:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт/реконструкцию

☒ ... ☐ Поправка на затраты при производстве работ в зимнее время

Температурная зона:


☒ ... ☐ Поправка на кап. ремонт

Коэффициент:

☒ 0.8 ☐ Поправка на кап. ремонт

Должностные лица

В случае если в локальных сметах содержатся разные данные, в параметрах объекта строительства будет выведено информационное сообщение



Экспорт в формат XML (ГГЭ/МГЭ)

Локальные сметы

Доработан экспорт локальных смет в XML (ГГЭ), содержащих информацию о подрайоне.

Реализован экспорт в XML (МГЭ/ ГГЭ) локальных смет, содержащих подразделы.

Конъюнктурный анализ

Обеспечена возможность выгрузки данных конъюнктурного анализа в формат XML (ГГЭ) в соответствии с XML-схемой версии 4.02 (согласно 30/пр).

Объектный сметный расчет

Доработан экспорт объектных сметных расчетов в XML (ГГЭ), содержащих информацию о районе и подрайоне.


Сводный сметный расчет

В процессе экспорта в XML (МГЭ/ ГГЭ) обеспечена возможность одновременной выгрузки данных ССР в двух уровнях цен, с созданием двух отдельных файлов.


Справочники «Нормы дополнительных затрат в зимнее время» и «Территориальное деление по температурным зонам»

Добавлены данные по приказу Минстроя России от 21 марта 2025 г. № 170/пр "О внесении изменений в Методику определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2021 г. № 325/пр" в справочники "Нормы дополнительных затрат в зимнее время" и "Территориальное деление по температурным зонам"


Для того, чтобы открыть справочники, в главном меню нажмите "Справочники" и выберите нужный справочник



В справочник "Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время" добавлена вкладка "325/пр П1 (170/пр)"



В справочник "Территориальное деление по температурным зонам" добавлена вкладка "325/пр П1 (170/пр)"



Обновлен справочник регионов РФ

В справочнике регионов РФ актуализированы данные, используемые в параметрах смет и при конъюнктурном анализе для формирования шифров ресурсов. Изменения в следующих регионах:

- 42 - "Кемеровская область - Кузбасс";
- 90 - "Запорожская область";
- 94 - "Луганская Народная Республика";
- 95 - "Херсонская область";
- 99 - "Иные территории, включая город и космодром Байконур".

Выходные формы

Добавлены выходные формы:

- Конъюнктурный анализ по ТСН -2001;
- Конъюнктурный анализ 421/пр (с учетом 30/пр).