


# Версия 12.0.0.1

## Доработки

### Конъюнктурный анализ (421 пр)

#### Добавление работ, услуг и машин

Для добавления группы строк на работы, услуги или машины в раздел "Конъюнктурный анализ" открытого справочника конъюнктурного анализа, нажмите на панели инструментов "Добавить группу" и выберите "Работы (прочие)", "Услуги" или "Машины"



Добавление группы строк также доступно в контекстном меню. Для этого на любой строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Добавить группу" и необходимый тип строк "Машины", "Работы (прочие)" или "Услуги"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршировый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный)] по адресу Москва.]

Переложиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТЧН-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа/производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса, зерг	Полное наименование строительного ресурса, зерг	Банковский индекс строительных материалов	Дата цены из обосновывающего документа ФСБЦ (до ФСБЦ-2022)	Годовая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической цене/индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Переводка, %
Конъюнктурный анализ														

Вставить Закрыть Закрыть

Будет добавлена группа из трех строк. Индикатор выбранного типа позиции отображается в колонке "Код КСР"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршировый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный)] по адресу Москва.]

Переложиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТЧН-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа/производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса, зерг	Полное наименование строительного ресурса, зерг	Банковский индекс строительных материалов	Дата цены из обосновывающего документа ФСБЦ (до ФСБЦ-2022)	Годовая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической цене/индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	
Конъюнктурный анализ														
1.1	ТЛ_Код КСР_ [Код региональной позиции] _[Код обоснования], 01_1.1									0.00	20.00%	0.00		0.00
1.2	ТЛ_Код КСР_ [Код региональной позиции] _[Код обоснования], 01_1.2									0.00	20.00%	0.00		0.00
1.3	ТЛ_Код КСР_ [Код региональной позиции] _[Код обоснования], 01_1.3									0.00	20.00%	0.00		0.00
2.1	ТЛ_Код КСР_ [ИИН постпозиции] _[Код обоснования], 2_1									0.00	20.00%	0.00		0.00
2.2	ТЛ_Код КСР_ [ИИН постпозиции] _[Код обоснования], 2_2									0.00	20.00%	0.00		0.00
2.3	ТЛ_Код КСР_ [ИИН постпозиции] _[Код обоснования], 2_3									0.00	20.00%	0.00		0.00
3.1	ТЛ_Код КСР_ [ИИН постпозиции] _[Код обоснования], 3_1									0.00	20.00%	0.00		0.00
3.2	ТЛ_Код КСР_ [ИИН постпозиции] _[Код обоснования], 3_2									0.00	20.00%	0.00		0.00
3.3	ТЛ_Код КСР_ [ИИН постпозиции] _[Код обоснования], 3_3									0.00	20.00%	0.00		0.00

Вставить Закрыть Закрыть

Для формирования шифра ресурса/затрат в колонке "Обоснование" нажмите многоточие и заполните данные

Конкурентный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, мартеновский спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, поток водосточного] по адресу Москва.]

[Перелистнуть](#) [Добавить группу](#) [Добавить позицию](#) [Создать копию группы](#) [Удалить](#) [Перенумеровать группы](#) [Обновить](#) [Импорт из Excel](#) [Экспорт в Excel](#) [Загрузить документ](#) [Просмотр документа](#) [Письмо заказчика](#) [Параметры](#)

[Перейти в КА ТЧН-2001](#)

Строительный ресурс

№	Обозначение	Код ИСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса загата	Данные об обосновывающем документе в транзакции/поставщике	...
1.1	Ин поставщик_1_Дата обоснований_01_1						
1.2	ТЦ_Код ИСР_1_Код региона_1_ИИН поставщик_1_Дата обоснований_01_2						
1.3	ТЦ_Код ИСР_1_Код региона_1_ИИН поставщик_1_Дата обоснований_01_3						

Комплексный анализ

1.1 ИН поставщик\_1\_Дата обоснований\_01\_1

1.2 ТЦ\_Код ИСР\_1\_Код региона\_1\_ИИН поставщик\_1\_Дата обоснований\_01\_2

1.3 ТЦ\_Код ИСР\_1\_Код региона\_1\_ИИН поставщик\_1\_Дата обоснований\_01\_3

Строительные

Обоснование / шифр строительного ресурса

1. Код группы ИСР  
 Выбрать из справочника

допускается указать код раздела (части, книги) с указанием нуля в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00

C 101 - генеральные подразделы

C 102 - инженерные разработки и инвентарное хранение

C 103 - инвентаря общедомового и индивидуального хранения

C 104 - производственных и хозяйственных инвентаря, в том числе небольшого и неблагородного обезвреживания

C 105 - транспортные средства

C 107 - инструмент, аппаратура и other для осуществления технологических процессов

2. Код субъекта РФ/поставщика/изготовителя

Не выбран

определить автоматически по ИИН

3. ИИН/поставщика (поставщик) **Некорректный ИИН**

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

Поставщик...

4. Дата обосновывающего документа (рабочий лист)

5. Чет в открытом виде заграт на перевозку

С - с учетом заграт на перевозку до прибытия в склад

С - с учетом заграт на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки

Г - без учета заграт на перевозку

Результат для поля Обоснование

ТЦ\_Код ИСР\_1\_Код региона\_1\_ИИН поставщик\_1\_Дата обоснований\_01\_1

OK Отмена

Для машин выберите код группы из справочника КСР (классификатор строительных ресурсов) на вкладке "Машины и механизмы"

Конкурентный анализ (справочник проекта: 02-22-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, макрый спуск на склоне, насыпь для малотяжелых грузов, поток водосточный) по адресу Москва.)

[Переслать](#) [Добавить группу](#) [Добавить позицию](#) [Создать копию группы](#) [Удалить](#) [Перенумеровать группы](#) [Обновить](#) [Импорт из Excel](#) [Экспорт в Excel](#) [Экспорт в PDF](#) [Загрузить документ](#) [Просмотр документа](#) [Письмо заказчика](#) [Параметры](#)

[Перейти в КА ТЧ-2001](#)

Строительный ресурс													
№	Обоснование	Код КР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса заготовки	Единая единица измерения и дата приемки в соответствии с положением о поставщике	Дата приемки прав на право пользования ФЗ №234 (НДС включ.)	Гарантийная отгрузка ценой за единицу	НДС, %	Текущая отгруженная цена за единицу измерения без НДС (руб.)	Индекс фактической переплаты и Индекс по ГОСТ	Коэффициент переплаты на единицу измерения	Текущая отгруженная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.
<b>Комплексный анализ</b>													
1.1	ФИ поставщика_1 [Дата обоснования]_01_1						0,00	20,000	0,00				
1.2	TU_1 [Код КР]_1 [Код региона]_1 [ННН гос. позиция]_1 [Дата обоснования]_01_2				Обоснование / шифр строительного ресурса								
1.3	TU_1 [Код КР]_1 [Код региона]_1 [ННН гос. позиция]_1 [Дата обоснования]_01_3				1. Код группы КР								
					<input checked="" type="checkbox"/> Выбрать из справочника								
					допускается указывать код раздела/части								
					<input type="checkbox"/> 101 - геодезическое оборудование								
					<input type="checkbox"/> 102 - материалы ресурса гидротехн.								
					<input type="checkbox"/> 103 - инженерное оборудование инженер.								
					<input type="checkbox"/> 104 - промышленное и химическое								
					<input type="checkbox"/> 105 - лабораторное оборудование								
					<input type="checkbox"/> 106 - транспортные средства								
					<input type="checkbox"/> 107 - инструмент, используемый в цехе								
					2. Код субъекта РФ производящего/поставщика								
					<input type="checkbox"/> Не выбран								
					<input checked="" type="checkbox"/> определить автоматически по ИНН								
					3. ИНН производителя/поставщика: <b>Нет</b>								
					10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для индивидуальных предпринимателей								
					4. Дата обосновывающего документа/правосудия								
					5. Учет в отгруженной цене заготовки на перевозку								
					<input type="checkbox"/> с учетом затрат на перевозку до конечного потребителя								
					<input type="checkbox"/> без учета затрат на перевозку								
					Результат для поля Обоснование								
					TU_1 [Код КР]_1 [Код региона]_1 [ННН гос. позиция]								
					Материалы      Оборудование      Машинки и механизмы								
					Изложить текст для поиска								
					<input type="button" value="Искать ниже"/>								
					<input type="button" value="Искать выше"/>								
					<input type="button" value="Выбрать"/>								
					<input type="button" value="Запись"/>								

Для удобства поиска можно воспользоваться строкой поиска внизу справочника, для этого внесите в строку текст и нажмите "Искать ниже"/"Искать выше"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпь спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переместиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в ГТЭ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производства/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, запрет	Единица измерения строительного ресурса	Дата приемки в практику / ФГИС ЦС (до ФГИС 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета номинальной отпускной цене за единицу измерения в смете без НДС, руб.
1.1	ИИ поставщик_1, Шаг обоснования_01_1										
1.2	ИИ_Код КСР_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]_01_12 Стройтехник										
1.3	ИИ_Код КСР_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]_01_13 Стройтехник										

**Комплектный анализ**

1.1 ИИ поставщик\_1, Шаг обоснования\_01\_1

Обоснование / шифр строительного ресурса 0,00 20,00% 0,00 0,00

1.2 ИИ\_Код КСР\_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]\_01\_12 Стройтехник

1.3 ИИ\_Код КСР\_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]\_01\_13 Стройтехник

1. Код группы КСР  
Выбран из справочника

допускается указывать код раздела/части

С 101 - геотехническое оборудование  
С 102 - инженерные ресурсы-инженер  
С 103 - инженерное оборудование инженер  
С 104 - производственный и хозяйственный  
С 105 - лабораторное оборудование  
С 106 - транспортные средства  
С 107 - инструмент, используемый в цехе

2. Код субъекта РФ-производителя/поставщика  
0 Не выбран  
✓ определить автоматически по ИИН

3. ИИН производителя/поставщика Невэр  
[10 цифр для юридических лиц, 12 цифры для физических лиц]

4. Дата обосновывающего документа (правда)

5. Чет в отрывной цене запрет на пересчет  
✓ 01 - с учетом запрета на пересчет до пр  
С 02 - без учета запрета на пересчет

6. Результат для поля Обоснование

ИИ\_Код КСР\_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]\_01\_12 Стройтехник

Материалы Оборудование Машины и механизмы

Измените текст для поиска: Искать ниже Искать выше

Выделить Выбрать Закрыть

OK Отмена

Выберите код и нажмите "Выбрать"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпь спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переместиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в ГТЭ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производства/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, запрет	Единица измерения строительного ресурса	Дата приемки в практику / ФГИС ЦС (до ФГИС 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета номинальной отпускной цене за единицу измерения в смете без НДС, руб.
1.1	ИИ поставщик_1, [Дата обоснования]_01_1										
1.2	ИИ_Код КСР_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]_01_12 Стройтехник										
1.3	ИИ_Код КСР_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]_01_13 Стройтехник										

**Комплектный анализ**

1.1 ИИ поставщик\_1, [Дата обоснования]\_01\_1

Обоснование / шифр строительного ресурса 0,00 20,00% 0,00 0,00

1.2 ИИ\_Код КСР\_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]\_01\_12 Стройтехник

1.3 ИИ\_Код КСР\_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]\_01\_13 Стройтехник

1. Код группы КСР  
Выбран из справочника

допускается указывать код раздела/части

С 101 - геотехническое оборудование  
С 102 - инженерные ресурсы-инженер  
С 103 - инженерное оборудование инженер  
С 104 - производственный и хозяйственный  
С 105 - лабораторное оборудование  
С 106 - транспортные средства  
С 107 - инструмент, используемый в цехе

2. Код субъекта РФ-производителя/поставщика  
0 Не выбран  
✓ определить автоматически по ИИН

3. ИИН производителя/поставщика Невэр  
[10 цифр для юридических лиц, 12 цифры для физических лиц]

4. Дата обосновывающего документа (правда)

5. Чет в отрывной цене запрет на пересчет  
✓ 01 - с учетом запрета на пересчет до пр  
С 02 - без учета запрета на пересчет

6. Результат для поля Обоснование

ИИ\_Код КСР\_1, Код региона, ИИН поставщика, [Дата обоснования]\_01\_12 Стройтехник

Материалы Оборудование Машины и механизмы

Измените текст для поиска: Искать ниже Искать выше

Выделить Выбрать Закрыть

OK Отмена

Для работ и услуг в поле "Тип строки" можно изменить тип строки

Обоснование / шифр строительного ресурса

1. Тип строки

Выбрать из справочника

допускается указывать код раздела (части)

Услуга

Работа (прочие)

101 - технологическое оборудование

102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

103 - инженерное оборудование индивидуального изготовления

104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель

105 - лабораторное оборудование

106 - транспортные средства

107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов

2. Код субъекта РФ производителя/поставщика

0 -Не выбран-

определить автоматически по ИНН

3. ИНН производителя (поставщика) Некорректный ИНН

Поставщики...

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

4. Дата обосновывающего документа (прайс-листа)

..

5. Учет в отпускной цене затрат на перевозку

01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада

01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки

02 - без учета затрат на перевозку

Результат для поля Обоснование

ТЦ\_{Код региона}\_{ИНН поставщика}\_{Дата обоснования}\_1.1

OK     Отмена

Код субъекта РФ производителя/поставщика часто совпадает с первыми цифрами его ИНН, поэтому по умолчанию выбран режим "определить автоматически по ИНН". Его можно отключить и выбрать регион из выпадающего списка

Поле ИНН заполняется вручную либо посредством выбора из справочника поставщиков

Дата обосновывающего документа (прайс-листа) устанавливается выбором из календаря

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпь спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переместить Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в ГЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Строительный ресурс								
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, загарт	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика	Текущая отпускная цена за единицу	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
<b>Комплектный анализ</b>								
1.1	94 постышка_ [Дата обоснований]_01_1	91.02.02	Агрегаты котловые без днища-модульного обоснование / шифр строительного ресурса	шт		0,00 20,00%	0,00	0,00
1.2	ТЦ_31.02.02_ [Код региона]_ИИН по тарифу_01_ [Дата обоснований]_01_1_2 Строительные	91.02.02	Агрегаты котловые-модульного обоснования	шт	0,05 м3	1. Код группы КСР Выбор из справочника 91.02.02 допускается указывать код раздела (части, книга) с указанием нулей в недостающих группах шифр, например, 64.4.00.00	0,00% 0,00	0,00
1.3	ТЦ_31.02.02_ [Код региона]_ИИН по тарифу_01_ [Дата обоснований]_01_1_3 Строительные	91.02.02	Агрегаты котловые-модульного обоснования	шт	0,05 м3	2. Код субъекта РФ производителя/поставщика 50 Московская область 3. ИНН производителя (поставщика) 5012345678	0,00% 0,00	0,00
4. Дата обосновывающего документа (прил-листа)								
5. Место и отпускная цена загарт на перевозку								
<input checked="" type="radio"/> 01 - с учетом загарт на перевозку до приобретенного склада <input type="radio"/> 01-1 - с учетом загарт на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки <input type="radio"/> 02 - без учета загарт на перевозку								
Результат для поля Обоснование								
ТЦ_31.02.02_50_5012345678_25.12.2025_01_1_1								
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>								

Табличный вид Препроект

Вставить Закрыть

В соответствии с заполненными полями будет сформирован шифр позиции.

При нажатии "OK" код будет перенесен в ячейку "Обоснование"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпь спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переместить Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в ГЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Строительный ресурс								
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, загарт	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика	Текущая отпускная цена за единицу	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
<b>Комплектный анализ</b>								
1.1	94 постышка_ [Дата обоснований]_01_1	91.02.02	Агрегаты котловые без днища-модульного обоснование / шифр строительного ресурса	шт		0,00 20,00%	0,00	0,00
1.2	ТЦ_31.02.02_ [Код региона]_ИИН по тарифу_01_ [Дата обоснований]_01_1_2 Строительные	91.02.02	Агрегаты котловые-модульного обоснования	шт	0,05 м3	1. Код группы КСР Выбор из справочника 91.02.02 допускается указывать код раздела (части, книга) с указанием нулей в недостающих группах шифр, например, 64.4.00.00	0,00% 0,00	0,00
1.3	ТЦ_31.02.02_ [Код региона]_ИИН по тарифу_01_ [Дата обоснований]_01_1_3 Строительные	91.02.02	Агрегаты котловые-модульного обоснования	шт	0,05 м3	2. Код субъекта РФ производителя/поставщика 50 Московская область 3. ИНН производителя (поставщика) 5012345678	0,00% 0,00	0,00
4. Дата обосновывающего документа (прил-листа)								
5. Место и отпускная цена загарт на перевозку								
<input checked="" type="radio"/> 01 - с учетом загарт на перевозку до приобретенного склада <input type="radio"/> 01-1 - с учетом загарт на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки <input type="radio"/> 02 - без учета загарт на перевозку								
Результат для поля Обоснование								
ТЦ_31.02.02_50_5012345678_25.12.2025_01_1_1								
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>								

Табличный вид Препроект

Вставить Закрыть

Для редактирования обоснования необходимо нажать в колонке "Обоснование" многоточие, повторно открыть окно "Обоснование/шифр строительного ресурса" и внести изменения.

Внесите наименование строк в смете и наименование строительного ресурса в обосновывающих документах в соответствующие колонки. Укажите единицы измерения вручную либо из справочника

Строительный ресурс													
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата ценообразования/документа/поставщика	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу без НДС, руб.	Индекс фактической ценности / Индекс по единицам	Коэффициент пересчета в единицы	Текущая отпускная цена за единицу без НДС, руб.
1.1	ТЛ 91.02.02_50_5012345 Б78_25.12.2025_01_1.1 Строительство	91.02.02	Агрегаты кирпичные без диканки-нолота на базе засыпки щебня с емкостью ковша 0,05 м <sup>3</sup>	меш.-ч	Агрегаты кирпичные без диканки-нолота на базе засыпки щебня с емкостью ковша 0,05 м <sup>3</sup>	меш.-ч	25.12.2025	0,00	20,00%	0,00			0,00
1.2	ТЛ 91.02.02_77_7712345 Б78_25.12.2025_01_1.2 Строительство	91.02.02	Агрегаты кирпичные без диканки-нолота на базе засыпки щебня с емкостью ковша 0,05 м <sup>3</sup>	меш.-ч	Агрегаты кирпичные без диканки-нолота на базе засыпки щебня с емкостью ковша 0,05 м <sup>3</sup>	меш.-ч	03.12.2025	0,00	20,00%	0,00			0,00
1.3	ТЛ 91.02.02_77_7723456 Б78_31.12.2025_01_1.3 Строительство	91.02.02	Агрегаты кирпичные без диканки-нолота на базе засыпки щебня с емкостью ковша 0,05 м <sup>3</sup>	меш.-ч	Агрегаты кирпичные без диканки-нолота на базе засыпки щебня с емкостью ковша 0,05 м <sup>3</sup>	меш.-ч	31.12.2025	0,00	20,00%	0,00			0,00

При внесении значений в колонки "Наименование строительного ресурса в смете" и "Единица измерения в смете", они будут распространены на все строки группы.

Заполните колонку "Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб." Ставка НДС по умолчанию включена в размере 22%, но ее можно изменить или удалить, если не требуется НДС.

Внесите данные по поставщику/производителю и прикрепите обосновывающие документы.

Колонки, не предусмотренные для строк работ, услуг, машин, имеют штриховку и окрашены в серый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршировый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]																		
Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в PDF Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧН-2001																		
№	Обоснование	Код КОР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обновляемого документа производственного цеха									Расчетные данные				
					Полис наименование строительного ресурса	Баланс. Дата/месяц	Текущая отпускная цена за единицу	НДС %	Текущая отпускная цена за единицу инженерного боя	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСТ	Коэффициент пересчета наценки	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР, руб.	Сумма дополнительных затрат	Сметная стоимость
<b>Комплект:</b>																		
1.-1 ТЦ 91.02 91.02.02 Агрегаты кирпичные без динель-мешка на базе экскаватора с движущимися ковшами 0,85 м <sup>3</sup>	маш-ч	25.12.2025	0,00 20...	0,00											0,00			
1.2 ТЦ 91.02 91.02.02 Агрегаты кирпичные без динель-мешка на базе экскаватора с движущимися ковшами 0,85 м <sup>3</sup>	маш-ч	03.12.2025	0,00 20...	0,00											0,00			
1.3 ТЦ 91.02 91.02.02 Агрегаты кирпичные без динель-мешка на базе экскаватора с движущимися ковшами 0,85 м <sup>3</sup>	маш-ч	31.12.2025	0,00 20...	0,00											0,00			
2.-1 ТЦ 712456 78.24.1 2.20.2 2.1 Строительство	Перевозка до склада	км	24.12.2025	0,00 20...	0,00										0,00			
2.2 ТЦ 50.50 12345678 3 02.2.2 Строительство	Перевозка до склада	км	27.12.2025	0,00 20...	0,00										0,00			
2.3 ТЦ 50.50 12345678 28.12.2 02.2.1 Строительство	Перевозка до склада	км	29.12.2025	0,00 20...	0,00										0,00			

**Обратите внимание!** При импорте справочника конъюнктурного анализа, в котором есть информация о работах и услугах, все данные будут автоматически определены как "Услуга". При необходимости тип можно изменить.

### Изменение типа работ

Для услуг и машин предусмотрены типы работ "Строительный" и "Монтажный". По умолчанию сроки имеют тип "Строительный".

Для того чтобы изменить тип работ, выберите строку, нажмите правой кнопкой мыши и нажмите "Выбрать тип работ" - "Строительный" (сочетание клавиш **<Ctrl+Q>**) или "Монтажный" (сочетание клавиш **<Ctrl+W>**)

При изменении типа работ на одной из строк группы, изменения будут распространены на все строки группы. Индикатор типа работ отображается в колонке "Обоснование"

Конкурентный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломobileй групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]															
<a href="#">Переключение</a> <a href="#">Добавить группу</a> <a href="#">Добавить позицию</a> <a href="#">Создать копию группы</a> <a href="#">Удалить</a> <a href="#">Перенумеровать группы</a> <a href="#">Обновить</a> <a href="#">Импорт из Excel</a> <a href="#">Экспорт в Excel</a> <a href="#">Группировка</a> <a href="#">Загрузить документ</a> <a href="#">Просмотр документа</a> <a href="#">Письмо заказчика</a> <a href="#">Параметры</a>															
<a href="#">Перейти в КА ТЧ-2001</a>															
Строительный ресурс			Данные из обоснования оценки документа производственных мощностей						Расчетные данные						
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, заголовок	Единица измерения из приведенного в смете КСР	Дата ценовой конвертации из правда / МАС/БИК	НДС %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС	Индекс фактической отпускной цены единицы измерения	Коэффициент пересчета в единицы измерения	Текущая отпускная цена за единицу измерения	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %
<b>Компетентный анализ</b>															
1	ИЦ_91.02.02_50_5012245 678_25.12.2025_01_1.1 Строительные	91.02.02	■ Агрегаты копировные без дисков-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	неш.ч	Агрегаты копировные без дисков-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	неш.ч	25.12.2025	0,00	20... 0,00			0,00			
1.2	ИЦ_91.02.02.77_7712345 678_03.12.2025_01_1.2 Строительные	91.02.02	■ Агрегаты копировные без дисков-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	неш.ч	Агрегаты копировные без дисков-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	неш.ч	03.12.2025	0,00	20... 0,00			0,00			
1.3	ИЦ_91.02.02.77_7723456 789_31.12.2025_01_1.3 Строительные	91.02.02	■ Агрегаты копировные без дисков-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	неш.ч	Агрегаты копировные без дисков-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	неш.ч	31.12.2025	0,00	20... 0,00			0,00			
2	ИЦ_91.02.02.77_7712345678 24.12.2025_2.1 Монтажные		■ Перевозка до склада	км			24.12.2025	0,00	20... 0,00			0,00			
2.2	ИЦ_91.02.02.77_7712345678 27.12.2025_2.2 Монтажные		■ Перевозка до склада	км			27.12.2025	0,00	20... 0,00			0,00			
2.3	ИЦ_91.02.02.77_7712345678 29.12.2025_2.3 Монтажные		■ Перевозка до склада	км			29.12.2025	0,00	20... 0,00			0,00			

## Изменение типа строки

Для строк работ и услуг есть возможность изменить тип строки. Для этого выберите строку (несколько строк), нажмите правой кнопкой мыши - "Выбрать тип строки" - "Работа (прочие)" или "Услуга"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный)] по адресу Москва.

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, заграг	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
						Единица измерения работы / ФТМС страны (ЦД, цд, регион) F-GM (302)	Дата цикла из истории работы / ФТМС страны (ЦД, цд, регион) F-GM (302)	Текущая отмеченная цена за единицу	НДС %	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГФСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отмеченная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.
<b>1.</b>	<b>10_77_7712349678_24.12.2025_1.1</b>		<b>Перевозка склада</b>	<b>км</b>										
1.2	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_1.2		Перевозка склада	км										
1.3	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_1.3		Перевозка склада	км										
<b>2.</b>	<b>10_77_7712349678_50_5012345678_24.12.2025_31_2.1</b>		<b>Агрегаты копровые без дизель-мотора маш.к</b>	<b>маш.к</b>	<b>25.12.2025</b>	<b>0.00</b>	<b>20...</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>
2.2	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_31_2.2		Агрегаты копровые без дизель-мотора маш.к	маш.к	25.12.2025	0.00	20...	0.00						0.00
2.3	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_31_2.3		Агрегаты копровые без дизель-мотора маш.к	маш.к	31.12.2025	0.00	20...	0.00						0.00

Результаты изменения во всех выделенных позициях Ctrl+F2

Выбрать тип строки

- Работа (прочее)
- Услуга

Выбрать тип работ

Создать копию группы

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФИ...

Назначить индекс и ВЛ на раздел ФСВЦ

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Загрузить обосновывающий документ

Просмотр обосновывающего документа

Письмо заказчика

Параметры

При изменении типа на одной строке, изменения распространяются на все строки группы.

Изменить тип строки можно также через окно "Обоснование/шифр строительного ресурса", которое открывается нажатием на многоточие в колонке "Обоснование"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный)] по адресу Москва.

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, заграг	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
						Единица измерения работы / ФТМС страны (ЦД, цд, регион) F-GM (302)	Дата цикла из истории работы / ФТМС страны (ЦД, цд, регион) F-GM (302)	Текущая отмеченная цена за единицу	НДС %	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГФСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отмеченная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.
<b>1.</b>	<b>10_77_7712349678_24.12.2025_1.1</b>		<b>Перевозка склада</b>	<b>км</b>										
1.2	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_1.2		Перевозка склада	км										
1.3	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_1.3		Перевозка склада	км										
<b>2.</b>	<b>10_77_7712349678_50_5012345678_24.12.2025_31_2.1</b>		<b>Агрегаты копровые без дизель-мотора маш.к с емк. 0,65 куб.м</b>	<b>маш.к</b>	<b>25.12.2025</b>	<b>0.00</b>	<b>20...</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>
2.2	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_31_2.2		Агрегаты копровые без дизель-мотора маш.к с емк. 0,65 куб.м	маш.к	25.12.2025	0.00	20...	0.00						0.00
2.3	ТЦ_91_02.02_77_7712345678_27.12.2025_31_2.3		Агрегаты копровые без дизель-мотора маш.к с емк. 0,65 куб.м	маш.к	31.12.2025	0.00	20...	0.00						0.00

Обоснование / шифр строительного ресурса

1. Тип строки

- Выбор из справочника
- Документ для указания кода работы (наименование)

2. Выбор из справочника

- Услуга
- Работа (прочее)

3. ИНН производителя (поставщика)

77 Москва

4. Определение автоматически по ИНН

5. Дата обосновывающего документа (рабочий лист)

24.12.2025

6. Место отгрузки цене затрат на перевозку

C\_01 - с учетом затрат на перевозку до промежуточного склада

C\_01.1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки

C\_02 - без учета затрат на перевозку

Результаты поля Обоснование

TЦ\_91\_02.02\_77\_7712345678\_24.12.2025\_1.1

OK Отмена

## Добавление услуг (перевозка) в смету

Добавить услуги возможно в смету основной строкой и подчиненной.

Чтобы добавить услугу (перевозку) **основной** строкой, откройте справочник конъюнктурного анализа из локальной сметы, выберите нужную строку, нажмите "Вставить" - "как перевозку". Стока из группы, выделенная жирным шрифтом, будет добавлена в смету.

Для добавления услуг (перевозка) **подчиненной** строкой в смету, выполните следующие действия:

1. В локальной смете выделите строку материала/оборудования, к которой необходимо добавить подчиненную строку;
2. Откройте справочник конъюнктурного анализа, нажав "Открыть справочник" на панели "Конъюнктурный анализ";
3. В справочнике конъюнктурного анализа выберите строку услуги (перевозка), которую необходимо добавить в смету;
4. Нажмите кнопку "Вставить" и выберите "как дополнительную перевозку"

The screenshot shows the software interface with three windows:

- Main Window:** Shows a table of items with columns: №, Обоснование, Код КРП, Наименование строительного реестра в смете, Единица измерения строительного реестра в смете, Количество, Модель цен, Ед. цена с НДС, Всего, ПЗ, 0 ЗМ, ЗМ%, СНмат, Прочие, НР, СП, ТрудСп, ТрудМаш, Всего, ПЗ, 0 ЗМ, ЗМ%. An item with code 1.1 is selected and highlighted with a red circle.
- Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа] Window:** Shows the conjunctural analysis window with various tabs and buttons. A row of items from the main window is selected in this window, indicated by a red circle.
- Bottom Window:** Shows the 'Добавить' (Add) dialog with fields for 'Наименование' (Delivery), 'Код КРП' (Code KRP), 'Полное наименование строительного реестра' (Full name of the construction register), and 'Строительный реестр' (Construction register). A red circle is on the 'Добавить' button. Below it, a red box highlights the 'Вставить как перевозку как дополнительную перевозку' (Insert as transport as additional transport) option.

Строка из этой группы, выделенная жирным шрифтом, будет добавлена в смету подчиненной строкой

The screenshot shows a software interface for managing budgets and procurement analysis. At the top, there's a menu bar with options like 'Смета', 'Работа', 'Информация', 'Справочники', 'Настройки', 'Отдохнуть', 'Окно', 'Помощь', 'Структурные справочники'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations. The main area displays a table of items with columns for 'Номер', 'Наименование', 'Количество', 'Цена', etc. One row is highlighted with a red border. A secondary window at the bottom provides a detailed view of the selected item, showing its description, quantity, unit, and specific details like 'Банка с клеммой обивочных пород (алъ. сочн.)' and 'размеры 10x100 мм'.

## Добавление подчиненной строкой материалов, оборудования, машин

Реализована возможность добавления строк материалов, оборудования и машин из справочника конъюнктурного анализа в смету подчиненной строкой.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть смету и выделить строку, к которой необходимо добавить подчиненную.
2. Открыть справочник конъюнктурного анализа, нажав "Открыть справочник" на панели "Конъюнктурный анализ";
3. В справочнике конъюнктурного анализа выбрать строку материала, оборудования или машины из группы и нажать "Вставить"

Смета Работы Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Пакеты цен | Лимит затраты ЭОН Состав работ Тех. часть Индексы Конъюнктурный Потоки Формулы Структура Список открытых окон Уровень цен

Критерии не заданы

Тип цен №/н/ Смета с ВОР	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Извлечение цен	Всего	ПЗ	ОЭП	ЭММ	ЭПМ	СтМат	Прочие	НР	СП	ТрудСр	ТрудМаш	Всего	ПЗ	ОЭП	ЭММ	ЭПМ
ЛС1	<b>Новая линейка сметы</b>	<b>ЛС 1</b>																			
1	10.01.001-01	Инструменты сбора и извлечения	шт	5		56 488,97	52 711,23	0	10 689,07	2 217,63	39 703,73	0	2 500,04	1 274,7	0	5,95	295 033,93	295 033,93	0	3 925,56	1 240,
1,1	07.2.07.13.001	Бани под утеплку негорючими алюмин. обрамление профилей, конструкции (п/боковинами и т.п., сталь С35)	шт	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 351,83	117 351,83	0	0

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 434. Строительство коттеджа]

Переключаться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГЭЗ

Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Строительный ресурс

№	Обоснование	Код КР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, загран.	Единица измерения строительного ресурса, загран.	Дата начала работы / ФИФИС ЦС	Дата окончания работы / ФИФИС ЦС	Текущая отработанная цена за единицу измерения с ЧДС	НДС %	
Комплектный анализ											
1.1	ТЦ_23.04.02_55_552345	23.8.04.02	Коллектор патрений прямой с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм) на 2 отвода с наружной резьбой гнездовых условных проходов 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	30.12.25			0,00	20,00%
1.2	ТЦ_23.04.02_55_551234	23.8.04.02	Коллектор патрений прямой с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм) на 2 отвода с наружной резьбой гнездовых условных проходов 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	31.12.25			0,00	20,00%
1.3	ТЦ_23.04.02_77_772345	23.8.04.02	Коллектор патрений прямой с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой гнездовых условных проходов 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	15.12.25			0,00	20,00%

Полный вид Сокращенный вид Вы строки Открыть справочник Поиск в контексте Строительный ресурс

Таблицный вид [Предпросмотр]

Вставить Закрыть

ИТОГО (руб) По ЛС: 56 488,97 По объему: 56 488,97

Будет предложен вариант добавления строки, выберите "как подчиненную строку"

Смета Работы Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Пакеты цен | Лимит затраты ЭОН Состав работ Тех. часть Индексы Конъюнктурный Потоки Формулы Структура Список открытых окон Уровень цен

Критерии не заданы

Тип цен №/н/ Смета с ВОР	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Извлечение цен	Всего	ПЗ	ОЭП	ЭММ	ЭПМ	СтМат	Прочие	НР	СП	ТрудСр	ТрудМаш	Всего	ПЗ	ОЭП	ЭММ	ЭПМ
ЛС1	<b>Новая линейка сметы</b>	<b>ЛС 1</b>																			
1	10.01.001-01	Инструменты сбора и извлечения	шт	5		56 488,97	52 711,23	0	10 689,07	2 217,63	39 703,73	0	2 500,04	1 274,7	0	5,95	295 033,93	295 033,93	0	3 925,56	1 240,
1,1	07.2.07.13.001	Бани под утеплку негорючими алюмин. обрамление профилей, конструкции (п/боковинами и т.п., сталь С35)	шт	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 351,83	117 351,83	0	0	

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]

Переключаться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГЭЗ

Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Строительный ресурс

№	Обоснование	Код КР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, загран.	Единица измерения строительного ресурса, загран.	Дата начала работы / ФИФИС ЦС	Дата окончания работы / ФИФИС ЦС	Текущая отработанная цена за единицу измерения с ЧДС	НДС %	
Комплектный анализ											
1.1	ТЦ_23.04.02_55_552345	23.8.04.02	Коллектор патрений прямой с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм) на 2 отвода с наружной резьбой гнездовых условных проходов 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	30.12.25			0,00	20,00%
1.2	ТЦ_23.04.02_55_551234	23.8.04.02	Коллектор патрений прямой с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм) на 2 отвода с наружной резьбой гнездовых условных проходов 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	31.12.25			0,00	20,00%
1.3	ТЦ_23.04.02_77_772345	23.8.04.02	Коллектор патрений прямой с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой гнездовых условных проходов 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	15.12.25			0,00	20,00%

Полный вид Сокращенный вид Вы строки Открыть справочник Поиск в контексте Строительный ресурс

Таблицный вид [Предпросмотр]

Вставить как сметную строку как подчиненную строку

ИТОГО (руб) По ЛС: 56 488,97 По объему: 56 488,97

Строка из группы, имеющая индикацию жирным шрифтом, будет добавлена подчиненной строкой в смету.

## Пересчет машин, работ услуг в базовые цены в смете

При работе базисно-индексным методом расчета, после добавления строк работ, машин и услуг из справочника конъюнктурного анализа в смету, способ пересчета в базовый уровень цен зависит от способа применения индексов.

При применении индексов за итогом к элементам ПЗ: для услуг и машин итоговая стоимость делится на индекс дефлятор к ЭММ, для работ итоговая стоимость делится на индекс дефлятор Прочие.

При применении индексов за итогом по СМР: для услуг и машин итоговая стоимость делится на индекс дефлятор СМР, для работ итоговая стоимость делится на индекс дефлятор Прочие.

## Перенумерация

Доработан режим перенумерации строк в конъюнктурном анализе по 421пр. При изменении в строке цифры номера по порядку, изменения распространяются на все строки и группы

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпной спуск на склоне, ландс для маломobileных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]														
Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа проектировщика/госзаказчика											
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения / ФГИС строительного ресурса: ФЦС(2022)	Дата цен исходя из индекса индексации за предыдущий год	НДС %	Текущая отложенная цена за единицу	Индекс фактической индексации	Коэффициент пересчета цен на единицу	Текущая отложенная цена за единицу	Перевозк. %	Перевозк.
<b>Конъюнктурный анализ</b>														
1.1	TU_77_7712345678_24.12.2025_1.1 Маршрут	91.02.02	Перевозка до склада	км			24.12.2025	0.00 20...	0.00			0.00		
1.2	TU_50_5012345678_27.12.2025_1.2 Маршрут	91.02.02	Перевозка до склада	км			27.12.2025	0.00 20...	0.00			0.00		
1.3	TU_50_5023456789_28.12.2025_1.3 Маршрут	91.02.02	Перевозка до склада	км			28.12.2025	0.00 20...	0.00			0.00		
I.4	TU_91_02_02_50_5012345678_25.12.2025_01.2.1 Строительный	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0.85 м <sup>3</sup>	маш. ч	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0.85 м <sup>3</sup>		25.12.2025	0.00 20...	0.00			0.00		
2.2	TU_91_02.02_77_7712345678_09.12.2025_01.2.2 Строительный	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0.85 м <sup>3</sup>	маш. ч	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0.85 м <sup>3</sup>		03.12.2025	0.00 20...	0.00			0.00		
2.3	TU_91_02.02_77_7723456789_21.12.2025_01.2.3 Строительный	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0.85 м <sup>3</sup>	маш. ч	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0.85 м <sup>3</sup>		31.12.2025	0.00 20...	0.00			0.00		

Номер строки необходимо вносить двумя группами цифр: "Х.Х". Группа будет перенесена в соответствии с новым номером.

Перемещение группы возможно только в пределах раздела, к которому относится перемещаемая группа.

При изменении номера по порядку изменится и шифр строки в колонке "Обоснование"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный)] по адресу Москва.]														
Строительный ресурс														
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика									Перевозки
					Полное наименование строительного ресурса, затрат	Бланк/номер/название / ФГИС страны [Ц для ресурса, Е-ДЛ-2022]	Дата начисления	Текущая отгрузка цен за единицу	НДС %	Индекс физический индекс/Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отгрузка цена за единицу	Пересчет %	
1.1	11_91_02_02_50_5012465 11_91_02_02_50_5012465_1.1	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	наш.-ч	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	наш.-ч	25.12.2025	0,00 26...	0,00			0,00		
1.2	ТИ_91_01_02_50_5012465 679_03.12.2025_31_1.2	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	наш.-ч	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	наш.-ч	03.12.2025	0,00 20...	0,00			0,00		
1.3	ТИ_91_01_02_50_5012465 709_03.12.2025_31_1.3	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	наш.-ч	Агрегаты копровые без дизель-мотора на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м <sup>3</sup>	наш.-ч	31.12.2025	0,00 20...	0,00			0,00		
2.1	ТИ_77_02_02_50_5012465_78 11_91_02_02_50_5012465_2.1		Перевозка до склада	км			24.12.2025	0,00 26...	0,00			0,00		
2.2	ТИ_91_01_02_50_5012465 709_03.12.2025_31_2		Перевозка до склада	км			27.12.2025	0,00 20...	0,00			0,00		
2.3	ТИ_91_01_02_50_5012465_709 20_03.12.2025_31_3		Перевозка до склада	км			28.12.2025	0,00 20...	0,00			0,00		

## Добавление строк в любое место справочника

Реализована возможность добавления строк в любое место справочника конъюнктурного анализа. При добавлении новой группы, она автоматически размещается сразу после той группы, строка которой была предварительно выделена.

Добавление дополнительных позиций производится после выделенной строки.

## Добавление строк по поиску в раздел "Ресурсы ФСБЦ-2022"

Реализована возможность добавления строк в раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" посредством поиска. Для этого нажмите на панели инструментов справочника конъюнктурного анализа "Добавить группу" - "Материал/оборудование из поиска ФСБЦ-2022", либо в контекстном меню нажмите "Добавить группу" - "Материал/оборудование из поиска ФСБЦ-2022"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпь спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, поток водосточный) по адресу Москва.]

Переключаться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГДР Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Материалы  
Оборудование  
Машины  
Работы (прочие)  
Услуги

Материалы в раздел ФСБЦ-2022  
Оборудование в раздел ФСБЦ-2022  
Материал/оборудование из сборника ФСБЦ-2022  
Материал/оборудование из поиска ФСБЦ-2022

Поиск

+ Добавить группу  
+ Добавить позицию  
✖ Удалить  
Редактировать значение во всех выделенных позициях Ctrl+F2  
Выбрать тип строки  
Выбрать тип работ  
Перенумеровать группы  
Создать копию группы  
Скопировать группы в общий справочник  
Использовать этого поставщика для назначения в смету  
Показывать цену в валюте  
Показывать дополнительные затраты  
Показывать дополнительную информацию  
Применить индекс ФИ...  
Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ  
Импорт из Excel  
Экспорт в Excel  
Загрузить обосновывающий документ  
Просмотр обосновывающего документа  
Письмо заказчика  
Параметры

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Закрыть

Будет открыто окно поиска нормативов. Внесите текст для поиска, выберите параметры поиска и нажмите "Найти"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпь спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, поток водосточный) по адресу Москва.]

Переключаться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГДР Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс

№ Обозначение Код ОКП Наименование строительного ресурса в смете Единица измерения строительного ресурса в смете Данные об обосновывающем документе в производственном нормативе

Полное наименование строительного ресурса, затрат Единица измерения / ФИКС страны [С для реестра, ФСБЦ-2022] Текущая отложенная цена за единицу НДС % Индекс фактической инфляции / Индекс по ГДР Коэффициент пересчета между единицами Текущая отложенная цена за единицу Перевозка % Перевозки

Конъюнктурный анализ

Поиск нормативов

Текст для поиска: коробка распределительная

Именем всех НЕ ▾ или поиском ▾ Именем, изменением ▾

ФСБЦ-2022 [11]

ФСБЦ-2022: Изменение 115 [11]  
Код 20 Материалы конструкции и электростанционные, изделия и конструкции [11]

Обозначение	Код ОКП	Наименование	Альт обозначение Ед.
ФСБЦ-2022 [11]			
20.5.02.04-0003		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ, РАЗМЕРЫ 250x115 MM	ФСБЦ-2022, 20.5.02.04-0003, изменение 115, Россия от 18.05.2022 г. № 379/пз
20.5.02.06-1002		КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАЗМЕРЫ 72x35 MM	ФСБЦ-2022, 20.5.02.06-1002, изменение 115, приказ Министров Российской Федерации от 18.05.2022 г. № 379/пз
20.5.02.08-0001		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА, ШИРИНА 106 MM, ВЫСОТА 171 MM, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68	ФСБЦ-2022, 20.5.02.08-0001, изменение 115, приказ Министров Российской Федерации от 18.05.2022 г. № 379/пз
20.5.02.10-0011		КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УК-ЭП	ФСБЦ-2022, 20.5.02.10-0011, изменение 115, приказ Министров Российской Федерации от 18.05.2022 г. № 379/пз
20.5.02.08-0011		КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP75/200	ФСБЦ-2022, 20.5.02.08-0011, изменение 115, приказ Министров Российской Федерации от 18.05.2022 г. № 379/пз
20.5.02.08-0012		КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP75/200	ФСБЦ-2022, 20.5.02.08-0012, изменение 115, приказ Министров Российской Федерации от 18.05.2022 г. № 379/пз

Показать ресурсы и состав работ Показать в таблице

Очистить критерии поиска

Вставить Закрыть

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Закрыть

Для вставки строки в справочник конъюнктурного анализа, выделите строку (несколько строк) и нажмите "Вставить"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика																																							
№	Обозначение	Код ОКР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Еденица измерения / ФТМС страны (ЦС для ресурса, ГФЗ-2022)	Текущая отраслевая цена за единицу	НДС %	Текущая отраслевая цена за единицу без НДС	Индекс физической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отраслевая цена за единицу	Переноска %	Перевозка																												
<b>Конъюнктурный анализ</b>			Поиск нормативов																																							
<p>Текст для поиска: коробка распределительная</p> <p>Имена по: всем НЕ Периоды: сборник/план Имена в: наименование Найти</p> <p>Расценки (0) Материалы (11) Машины и механизмы (0) Трудовые ресурсы (0) Расценки ЕРКР (ГЧН-2001) (0)</p> <p>[важные показатели] [единицы измерения]</p> <p><b>ФСБЦ-2022 [11]</b> ФСБЦ-2022. Изменение И15 [11] Гл.кн.20 Материалы и конструкции и электротехнические, изделия и конструкции [11]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение</th> <th>Код ОКП</th> <th>Наименование</th> <th>Алгоритм обоснования Ед.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ФСБЦ-2022 [11]</td> <td>20.5.02.04-0002</td> <td>КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РАЗМЕРЫ 250x115 мм</td> <td>ФСБЦ-2022 20.5.02.04-0001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.5.02.06-1002</td> <td>КОРОВКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАЗМЕРЫ 72x35 мм</td> <td>ФСБЦ-2022 20.5.02.06-1001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.5.02.08-0001</td> <td>КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ из полистирола, ширина 106 мм, высота 171 мм, степень защиты IP68</td> <td>ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.5.02.10-0011</td> <td>КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УК-ЭЛ</td> <td>ФСБЦ-2022 20.5.02.10-0011 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.5.02.08-0011</td> <td>КОРОВКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР75/200</td> <td>ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0011 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20.5.02.08-0012</td> <td>КОРОВКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР200/2</td> <td>ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0012 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр</td> </tr> </tbody> </table> <p>▲ Показать ресурсы и состав работ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Вставить в таблицу</p> <p>Вставить Закрыть</p>															Обозначение	Код ОКП	Наименование	Алгоритм обоснования Ед.	ФСБЦ-2022 [11]	20.5.02.04-0002	КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РАЗМЕРЫ 250x115 мм	ФСБЦ-2022 20.5.02.04-0001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр		20.5.02.06-1002	КОРОВКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАЗМЕРЫ 72x35 мм	ФСБЦ-2022 20.5.02.06-1001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр		20.5.02.08-0001	КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ из полистирола, ширина 106 мм, высота 171 мм, степень защиты IP68	ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр		20.5.02.10-0011	КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УК-ЭЛ	ФСБЦ-2022 20.5.02.10-0011 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр		20.5.02.08-0011	КОРОВКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР75/200	ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0011 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр		20.5.02.08-0012	КОРОВКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР200/2	ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0012 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр
Обозначение	Код ОКП	Наименование	Алгоритм обоснования Ед.																																							
ФСБЦ-2022 [11]	20.5.02.04-0002	КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РАЗМЕРЫ 250x115 мм	ФСБЦ-2022 20.5.02.04-0001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр																																							
	20.5.02.06-1002	КОРОВКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАЗМЕРЫ 72x35 мм	ФСБЦ-2022 20.5.02.06-1001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр																																							
	20.5.02.08-0001	КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ из полистирола, ширина 106 мм, высота 171 мм, степень защиты IP68	ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0001 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр																																							
	20.5.02.10-0011	КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УК-ЭЛ	ФСБЦ-2022 20.5.02.10-0011 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр																																							
	20.5.02.08-0011	КОРОВКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР75/200	ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0011 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр																																							
	20.5.02.08-0012	КОРОВКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР200/2	ФСБЦ-2022 20.5.02.08-0012 приказ Министров России от 18.05.2022 г. № 376/пр																																							

Строка будет добавлена в раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022".

## Назначение цен и индексов на строки раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022"

Режим назначения индексов и видов цен на раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" из параметров конъюнктурного анализа перенесен в контекстное меню. На строке раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022" нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

№	Обозначение	Код ОКР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Еденица измерения / ФТМС страны (ЦС для ресурса, ГФЗ-2022)	Текущая отраслевая цена за единицу	НДС %	Текущая отраслевая цена за единицу без НДС	Индекс физической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отраслевая цена за единицу	Переноска %	Перевозка
<b>Конъюнктурный анализ</b>			Ресурсы из ФСБЦ-2022											
3.1	ТИ_01.1.01.01-0002_3.1	01.1.01.01	Детали фасадные консольные х. листам 100 КОМПЛ				31.12.2025		35 537,67					
<p>Добавить группу Добавить копию Удалить Редактировать значение во всех выделенных позициях Ctrl+F2 Выбрать тип строки Выбрать тип работ Перенумеровать группы Создать копию группы Скопировать группы в общий справочник Использовать этого поставщика для назначения в смету Показывать цены в валюте Показывать дополнительные затраты Показывать дополнительную информацию Применить индекс ВЦ Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ Импорт из Excel Экспорт в Excel Загрузить обосновывающий документ Просмотр обосновывающего документа Письмо заказчика Параметры</p>														

Для назначения текущих цен/индексов в поле "Вид цен"/"Индексы" выберите загруженные в программу виды цен/индексы

№	Обоснование	Код КОР	Наименование строительного реестра в сните	Единица измерения строительного реестра, метр	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
					Полное наименование строительного реестра, категория	Единица/Дата цены из производителя/ФТС (если нет, то из реестра ФСБЦ-2022)	Текущая отложенная цена за единицу	Индекс фактической цены за единицу / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета цен между единицами	Текущая фактическая цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка	
3.1	TL_01.01.01-0002_3.1	01.1.01.01	Листы асбестосодержащие с листом 100 КОМПЛ	листы асбестосодержащие с листом		31.12.2025	35 537,67			35 537...			

Стоимость ресурсов будет обновлена в соответствии с назначенными видами цен и индексами

№	Обоснование	Код КОР	Наименование строительного реестра в сните	Единица измерения строительного реестра, метр	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
					Полное наименование строительного реестра, категория	Единица/Дата цены из производителя/ФТС (если нет, то из реестра ФСБЦ-2022)	Текущая отложенная цена за единицу	Индекс фактической цены за единицу / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета цен между единицами	Текущая фактическая цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка	
3.1	TL_01.01.04-1032_3.1	01.1.01.04-1032	Листы асбестосодержащие виниловые, профиль 40/150, 8-жилые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2		31.12.2025	489,37		489,37				
5.1	TL_07.01.01-0005_5.1	07.1.01.01-0005	Блок дверной металлический с замком-заслонкой, пружиной, приводом, профиль EI 60, с заполнением изнутри пеноизоляционным порошковым краскам, с замком-заслонкой, без доводчика, размеры 1290x2100 мм	шт		31.12.2025	17 253,01	1,1200	19 323...				

В случае, если для каких либо строк не будут найдены индексы и виды цен, либо строка добавлена в смету и утверждена или с ней работает пользователь, будет выведено окно назначения текущих цен и индексов с описанием процесса назначения

№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
					Полное наименование строительного ресурса, затрат	Едицна/Дата цена из конвертации /ФЧС/ строительного ресурса, ФСБи(2022)	Текущая отраслевая цена за единицу	НДС, %	Текущая отраслевая цена за единицу без НДС	Индекс фактической отраслевой цены / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета из единицы	Текущая отраслевая цена за единицу	Перевозка, %
3.1	TU_01.01.04-1032_3.1	01.1.01.04-1032	Листы кромкоизогнутые волнистые, профиль 40/150, 9 волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2		31.12.2025		257,01	1,6300	434,35			
5.1	TU_07.1.01.01-0005_5.1	07.1.01.01-0005	Блок дверной металлический двухстворчатый, профильный, с заполнением огнестойкостью EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный, передвижной, с замком-засувкой, без доводчика, размеры 1200x2100 мм	шт		31.12.2025		17 253,01	1,1200	19 323...			

**Назначение текущих цен и индексов пересчета на раздел "Ресурсы из FCSZ-2022"**

**В процессе применения текущих цен или индексов пересчета производится следующее:**

1. Позиция "TU\_01.01.04-1032\_3.1" Для строки определяются текущие цены и индексы пересчета. Проверяется правильность назначения введенных цен и сформирована цепочка.
2. Позиция "TU\_07.1.01.01-0005\_5.1" Для строки определяются текущие цены, так и индексы пересчета. Проверяется правильность назначения введенных цен и сформирована цепочка.

**Ценовые показатели и индексы пересчета в указанных выше строках раздела "Ресурсы из FCSZ-2022" установлены без изменения.**

Ячейка со стоимостью у такой строки будет окрашена в красный цвет, при наведении на которую появится информационное сообщение: "Цены и индексы в справочнике отсутствуют"

№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
					Полное наименование строительного ресурса, затрат	Едицна/Дата цена из конвертации /ФЧС/ строительного ресурса, ФСБи(2022)	Текущая отраслевая цена за единицу	НДС, %	Текущая отраслевая цена за единицу без НДС	Индекс фактической отраслевой цены / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета из единицы	Текущая отраслевая цена за единицу	Перевозка, %
3.1	TU_01.01.04-1032_3.1	01.1.01.04-1032	Листы кромкоизогнутые волнистые, профиль 40/150, 9 волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2		31.12.2025		512,98		512,98			
5.1	TU_07.1.01.01-0005_5.1	07.1.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный двухстворчатый, профильный, с заполнением огнестойкостью EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный, передвижной, с замком-засувкой, без доводчика, размеры 1200x2100 мм	шт		31.12.2025		17 253,01		19 323...			
6.1	TU_08.1.01.01-0005_6.1	08.1.01.01-0005	Конструкция габионная из уголка стальной сварной, с сеткой из проволоки диаметром 6 мм с ячейками 120x120 мм, с соединением U-образными скобами M10 (36 шт), размеры 4000x1000x1000 мм	шт		31.12.2025		142 454,65		162 39...			

**Информация**

Цены и индексы в справочнике отсутствуют

## Перевызов строк в разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022"

В случае необходимости перевызыва строк в разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022" из другого дополнения - нажмите на строке раздела правой кнопкой мыши, выберите "Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ". В поле "По ценникам" выберите поисковый маршрут нужного дополнения и нажмите "Выбрать"

Конъюнктурный анализ [Справочник проекта: 02-23-28. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, насыпь спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры

Перейти к КА ТЧ-2001

Строительный реестр Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика

№ Обоснование Код КОР Наименование строительного реестра в смете Единица измерения строительного реестра в смете Полное наименование строительного реестра, загар

Единая Цена цена из базы данных ФГИС страны (Цена за единицу реестра: ФСБЦ 2022)

Текущая Цена текущая цена за единицу измерения без НДС %

Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР

Коэффициент пересчета между ценниками

Текущая отпускная цена за единицу измерения

Перевозка, %

Конъюнктурный анализ

Ресурсы из ФСБЦ-2022

3.1 № ТЛ\_01.1.01.04-1032\_3.1 01.1.01.04-1032 Листы криволинейные волнистые, профильные, 40/150, 8-волнистые, оцинк., толщина 5,8 мм

5.1 № ТЛ\_01.1.01.01-0005\_5.1 07.1.01.01-0005 Блок дверной металлический противоджиговый дверный, профиль огнестойкости EI 60, с запиранием, с замком-занавеской, с замком-занавеской, без доводчика, размеры 1200x2100 мм

6.1 № ТЛ\_01.1.01.01-0009\_6.1 08.1.01.01-0009 Листы изолационные из стекла с разрывным усилием 130/30 мм, из стальной проволоки диаметром 5 мм с цинковым покрытием, с изоляцией из стекловолокна 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000x1000x1800 мм

Индексы и виды цен для раздела ФСБЦ

Вы член Московской области, к ФСБ-2022, 4 квартал 2025 г.

Индексы

По ценникам

ФСБ-2022-Изменение И5

ФСБ-2022-Изменение И1 ФСБ-2022-Изменение И2 ФСБ-2022-Изменение И3 ФСБ-2022-Изменение И4 ФСБ-2022-Изменение И5 ФСБ-2022-Изменение И6 ФСБ-2022-Изменение И7 ФСБ-2022-Изменение И8 ФСБ-2022-Изменение И9

Состав | Описание | Наименование

Не назначен Выбрать Отмена

Табличный вид Предпросмотр

Добавить | Закрыть | Загрузить

В строках будет обновлена стоимость, наименование и единица измерения в соответствии с новым дополнением. Если в процессе не удалось перевызвать некоторые строки, будет выведено уведомление.

## Индикация даты цены из прайса

Реализована индикация выделения цветом ячеек в колонке "Дата цены из прайса", при наведении на которую отображается информационная подсказка.

В случае если от даты уровня цен, установленного в параметрах конъюнктурного анализа, до даты цены из прайса прошло более 6 месяцев - ячейка этой строки будет окрашена в красный цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 434. Строительство коттеджа]															
Строительный реурс															
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного реурса в смете	Единица измерения строительного реурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							Расчетные данные			
					Полное наименование строительного реурса/ФТИС	Единица измерения строительного реурса/ФТИС	Дата цены из обосновывающего документа	Текущая отпускная цена за единицу	Н.Д.С.	Текущая отпускная цена за единицу без Н.Д.С.	Индекс	Коэффициент изменения цен на конъюнктуре	Перевозка, руб	Перевозка, %	ЗСР, %
<b>Конъюнктурный анализ</b>															
1.1	TIL_23.8.04.02_55_562345 6789_04.01.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	04.01.25	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	TIL_23.8.04.02_55_5 5_5512345678_31 12.0205_01_1.2 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	Коллек...	шт	31.12.25	...	Информация		0,00	0,00			
1.3	TIL_23.8.04.02_77_772345 6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	17.12.25	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ресурсы из ФСБЦ-2022</b>															
2.1	TIL_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная UK-20	шт			07.12.25			11,82	0,9300	10,99	0,00		
3.1	TIL_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 шт			07.12.25			2 183,53	0,9300	2 030,68	0,00		
4.1	TIL_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и поворотные теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывателе, марка 200, внешний диаметр 18-57 мм	м³			07.12.25			13 133,33	1,1700	15 366,00	0,00		

Если дата цены из прайса не заполнена, в строках раздела "Конъюнктурный анализ" будет отображен индикатор в колонке "Дата цены из прайса" и ячейка окрашена в светло-розовый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]															
Строительный реурс															
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного реурса в смете	Единица измерения строительного реурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							Расчетные данные			
					Полное наименование строительного реурса/ФТИС	Единица измерения строительного реурса/ФТИС	Дата цены из обосновывающего документа	Текущая отпускная цена за единицу	Н.Д.С.	Текущая отпускная цена за единицу без Н.Д.С.	Индекс	Коэффициент изменения цен на конъюнктуре	Перевозка, руб	Перевозка, %	ЗСР, %
<b>Конъюнктурный анализ</b>															
1.1	TIL_23.8.04.02_55_562345 6789_30.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	30.12.25	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	TIL_23.8.04.02_55_5 5_5512345678_31 12.0205_01_1.2 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	Коллек...	шт	...	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TIL_23.8.04.02_77_772345 6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	Коллектор	шт	17.12.25	...	Информация		0,00	0,00			
<b>Ресурсы из ФСБЦ-2022</b>															
2.1	TIL_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная UK-20	шт			07.12.25			11,82	0,9300	10,99	0,00		
3.1	TIL_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 шт			07.12.25			2 183,53	0,9300	2 030,68	0,00		
4.1	TIL_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и поворотные теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывателе, марка 200, внешний диаметр 18-57 мм	м³			07.12.25			13 133,33	1,1700	15 366,00	0,00		

В разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022" индикатор обозначает, что дата уровня цен не заполнена. Необходимо указать дату уровня цен в параметрах конъюнктурного анализа

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 434. Строительство коттеджа]													
Письмо заказчика   Параметры   Перейти в КА ТЧ-2001													
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					Индекс фактической инфляции (номер /индекс фактической инфляции)	Коэффициент пересчета отпускной цены за единицу измерения без НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, %	Расчетные данные
					Полное наименование строительных ресурсов	Единица измерения праиса /ФТИС строительных ресурсов	Дата цены из обосновывающего документа (ЦС для ФТИС 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения	Н.Д.С. %				
<b>Конъюнктурный анализ</b>													
1.1	TIL_23.04.02_55_552345 6789_30.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	30.12.25	...	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
1.2	TIL_23.04.02_5 5_551234578_31 12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ	31.12.25	...	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
1.3	TIL_23.04.02_27_772345 6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	17.12.25	...	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Ресурсы из ФСБЦ-2022</b>													
2.1	TIL_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная UK-2Н	ШТ					11.82	0,9300	10,99	0,00	
3.1	TIL_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ							2 030,68	0,00	
4.1	TIL_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цинклеры и пойндиклеры теплопроводные из минеральной ваты на синтетическом связывателе, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3							15 366,00	0,00	

В том случае, если дата уровня цен, указанная в параметрах конъюнктурного анализа, отличается от даты обосновывающего документа, указанной в колонке "Дата цены из праиса", более чем на один месяц - ячейки "Дата цены из праиса" и "Индекс фактической инфляции" будут окрашены в оранжевый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 434. Строительство коттеджа]													
Письмо заказчика   Параметры   Перейти в КА ТЧ-2001													
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					Индекс фактической инфляции (номер /индекс фактической инфляции)	Коэффициент пересчета отпускной цены за единицу измерения без НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, %	Расчетные данные
					Полное наименование строительных ресурсов	Единица измерения праиса /ФТИС строительных ресурсов	Дата цены из обосновывающего документа (ЦС для ФТИС 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения	Н.Д.С. %				
<b>Конъюнктурный анализ</b>													
1.1	TIL_23.04.02_55_552345 6789_02.02.2026_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	02.02.26	...	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
1.2	TIL_23.04.02_5 5_551234578_31 12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ	31.12.25	...	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
1.3	TIL_23.04.02_27_772345 6789_02.02.2026_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	02.02.26	...	0,00	20,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Ресурсы из ФСБЦ-2022</b>													
2.1	TIL_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная UK-2Н	ШТ			07.12.25						0,00
3.1	TIL_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ			07.12.25				2 183,53	0,9300	2 030,68
4.1	TIL_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цинклеры и пойндиклеры теплопроводные из минеральной ваты на синтетическом связывателе, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3			07.12.25				13 133,33	1,1700	15 366,00

Необходимо внести индекс фактической инфляции.

Индикация отображается также в панели "Конъюнктурный анализ" в открытой смете

Номер	Наименование	Единица измерения	Количество	Извлеченная цена
1	Балки пол. усиленные обрезные и угловые конструкций арок и ферм сечения с линов, обрамление проемов, конструкции	шт	5	56 489,97
1.1	Балки пол. усиленные обрезные линов, обрамление проемов, конструкции	т	0	0
1.2	Балка алюминиевая горизонтальная (диаметр 100x10 mm)	м3	0	0
2	ПЦ_23.04.02_77_772456705 Коллектор, патрубок пропадной с энергетической разводкой, диаметр усиленного	шт	0	0


Номер	Наименование	Единица измерения	Количество	Извлеченная цена	НДС, %	Текущая от市场价格 за единицу измерения без НДС, руб	Индекс фактической изменности / Индекс изменения измерения в практике и смете	Коэффициент пересчета между единицами измерения в практике и смете	Текущая от市场价格 за единицу измерения без НДС, руб	Перевозка, %
1.1	ПЦ_23.04.02_95_65245 6789_02_02_2036_01_1_1 Строительство	шт	02.02.26	0.00	20.00%	0.00				0.00
1.2	ПЦ_23.04.02_99_65324 958_31_12_2035_01_1_2 Строительство	шт	31.12.25	0.00	20.00%	0.00				0.00
1.3	ПЦ_23.04.02_77_77245 6789_02_02_2036_01_1_3 Строительство	шт	02.02.26	0.00	20.00%	0.00				0.00

## Разделение справочника проекта по объектам строительства

В параметрах элемента структуры "Проект" реализована возможность переключения режима справочника конъюнктурного анализа с "по проекту в целом" на "по объектам строительства".

При этом:

- Группы из справочника по проекту копируются в справочники объектов строительства;
- Копируются только группы, используемые в локальных сметах объектов строительства;
- Сохраняется связь скопированных групп со строками локальных смет.



Выбор режима доступен только для учетной записи **Администратор**.

**Важно!** Переключение режима конъюнктурного анализа необратимо. Перед переносом данных выдается предупреждение о копировании групп в объекты строительства и сохранении связей со сметами. Неиспользуемые группы останутся в проекте. Требуется подтверждение операции.

Переключение режима конъюнктурного анализа недоступно при наличии строк из справочника конъюнктурного анализа в сметах, которые утверждены или редактируются другим пользователем в данный момент.

### Индикация найденных строк

Реализована подсветка найденных строк при поиске в открытом справочнике конъюнктурного анализа. Найденная строка будет окрашена в желтый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГПЭ Загрузить документ Просмотр документа

Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001

Строительный реурс										Расчетные данные						
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного реурса в смете	Единица измерения строительного реурса в смете	Полное наименование строительного реурса	Единица измерения прейса / ФТС	Дата аукциона из ФТС [для ФСБЦ-2022]	Текущая отпускная цена за единицу	Н.Д.С.	Текущая отпускная цена за единицу, нет НДС, руб.	Индекс фактических индексов	Коэффициент пересчета отпускной цены между единицами	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
<b>Конъюнктурный анализ</b>																
1.1	TIL_23.04.02_55_552345 6789_31.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с вогнутой резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	30.12.25	0.00 20.00%	0.00		0.00	0.00					
1.2	TIL_23.04.02_55_551234 5678_31.12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с вогнутой резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	31.12.25	0.00 20.00%	0.00		0.00	0.00					
1.3	TIL_23.04.02_7_7_7723456789_15 12.025_01_1.3 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с вогнутой резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек... ШТ	15.12.25	0.00 20.00%	0.00		0.00	0.00					
<b>Ресурсы из ФСБЦ-2022</b>																
2.1	TIL_20.5.02_10_10011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная UK-2Н	ШТ		07.12.25		11.82 0.9300	10.99	0.00						
3.1	TIL_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ	...	07.12.25		2 183.53 0.9300	2 030.68	0.00						
4.1	TIL_12.2.08_03-00023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цинкодра и позиционеры, теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3		07.12.25		13 133.33 1,1700	15 366.00	0.00						

Поиск позиции конъюнктурного анализа по критериям

Код реурса

Наименование в смете коробки

Наименование в документе

Дата аукциона прейса от ... до ... Последние 6 месяцев

Наименование организации

КПП организации

ИНН организации

Населенный пункт склада

Статус организации  Производитель (1)  Поставщик (2)

Дата изменения от ... до ... Последние 6 месяцев

Табличный вид [Предпросмотр]

Закрыть

## Копирование данных между справочниками

В справочнике конъюнктурного анализа добавлена возможность переключения на открытый предыдущий справочник. Для этого нажмите в открытом справочнике конъюнктурного анализа "Переключиться" - "Переключиться на предыдущий справочник"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГПЭ Загрузить документ Просмотр документа

Переключиться на справочник проекта

Переключиться на открытый справочник для обмена конъюнктурным анализом

Переключиться на предыдущий справочник

Строительный реурс										Расчетные данные						
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного реурса в смете	Единица измерения строительного реурса в смете	Полное наименование строительного реурса	Единица измерения прейса / ФТС	Дата аукциона из ФТС [для ФСБЦ-2022]	Текущая отпускная цена за единицу	Н.Д.С.	Текущая отпускная цена за единицу, нет НДС, руб.	Индекс фактических индексов	Коэффициент пересчета отпускной цены между единицами	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
<b>Конъюнктурный анализ</b>																
1.1	TIL_23.04.02_55_552345 6789_31.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с вогнутой резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	30.12.25	0.00 20.00%	0.00		0.00	0.00					
1.2	TIL_23.04.02_55_551234 5678_31.12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с вогнутой резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	31.12.25	0.00 20.00%	0.00		0.00	0.00					
1.3	TIL_23.04.02_7_7_7723456789_15 12.025_01_1.3 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с вогнутой резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек... ШТ	15.12.25	0.00 20.00%	0.00		0.00	0.00					
<b>Ресурсы из ФСБЦ-2022</b>																
2.1	TIL_20.5.02_10_10011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная UK-2Н	ШТ		07.12.25		11.82 0.9300	10.99	0.00						
3.1	TIL_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ		07.12.25		2 183.53 0.9300	2 030.68	0.00						
4.1	TIL_12.2.08_03-00023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цинкодра и позиционеры, теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3		07.12.25		13 133.33 1,1700	15 366.00	0.00						

Табличный вид [Предпросмотр]

Закрыть

Переключение на предыдущий справочник доступно только из справочника конъюнктурного анализа объекта строительства\проекта и при наличии открытого предыдущего справочника из структуры дерева смет.

Открытый предыдущий справочник имеет индикацию в заголовке окна справочника

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения наименования строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						Расчетные данные		
					Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из документа производителя/поставщика	Текущая отпускная цена за единицу	Индекс фактического изменения цен	Коэффициент отпускной цены на единицу / Индекс	Текущая отпускная цена за единицу	Привозка, руб.	Перевозка, руб.
1.1	ТЦ_02.3.01.08_6.165702985_16_08.2024_01_1 Строительные	02.3.01... Песок керамзитовый М 600	м³	Песок керамзитовый М 600	16.08.24	5 000,00	20,00%	4 166,67		4 166,67	0,00		
1.2	ТЦ_02.3.01.08_12_132456_7890_16.08.2024_01_1 Строительные	02.3.01... Песок керамзитовый М 600	м³	Песок керамзитовый М 600	16.08.24	5 500,00	20,00%	4 593,33		4 593,33	0,00		
1.3	ТЦ_02.3.01.08_13_132703_5444_16.08.2024_01_1 Строительные	02.3.01... Песок керамзитовый М 600	м³	Песок керамзитовый М 600	16.08.24	6 000,00	20,00%	5 000,00		5 000,00	0,00		

Добавление новых строк и редактирование существующих в режиме открытого предыдущего справочника не предусмотрено.

Для копирования групп строк в открытый справочник из предыдущего, выделите группу строк (несколько групп) и нажмите правой кнопкой мыши - "Скопировать группу в открытый справочник"

**Составной документ**

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект, Новый проект]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Обновить Импорт из Excel Экспорт в ГЭЗ Загрузить документ Просмотр документа

Письмо заказчика | Параметры | Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						Расчетные данные		
					Полное наименование строительных ресурсов	Единица измерения прейскуранта строительных ресурсов	Дата цены из прейскуранта / ФИС ФСБЦ (2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактических индексов	Коэффициент пересчета отпускной цены за единицу измерения	Перевозка, руб.
<b>Конъюнктурный анализ</b>													
1.1	TIL_02.01.08_1 6_1657/29/05_16 08/2024_01_1_1 Строительные	02.3.0... Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзит М 600	16.08.25	5 000,00	20,00%	4 166,67		4 166,67	0,00		
1.2	TIL_02.01.08_1 6_1657/29/05_16 7890_16.08.2024_01_1_2 Строительные			Песок керамзит М 600	16.08.25	5 500,00	20,00%	4 583,33		4 583,33	0,00		
1.3	TIL_02.01.08_13_32703 5444_16.08.2024_01_1_3 Строительные			Песок керамзит М 600	16.08.25	6 000,00	20,00%	5 000,00		5 000,00	0,00		

Редактировать значение во всех выделенных позициях Ctrl+F2

Выбрать тип строки

Выбрать тип работ

Перемножить группы

Создать копию группы

**Скопировать группу в справочник проекта**

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте  
Показывать дополнительные затраты  
Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФИС  
Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ

Импорт из Excel  
Экспорт в Excel

Загрузить обосновывающий документ  
Просмотр обосновывающего документа

Письмо заказчика

Параметры

Для выделения всех строк в справочнике - нажмите сочетание клавиш **<Ctrl+A>**. Для выделения произвольных групп - выделяйте их, удерживая клавишу **<Ctrl>**. Для выделения фрагмента подряд идущих групп - выделите первую строку и, удерживая клавишу **<Shift>**, выделите последнюю строку.

## Внесение/изменение данных для группы строк

Реализована возможность заполнения/изменения для группы строк следующих параметров:

- Дата цены из прайса;
- Данные о поставщике (наименование организации, страна-производитель, КПП, ИНН, ссылка на веб-сайт, населенный пункт и статус);
- Заготовительно-складские расходы (ЗСР);
- Транспортные затраты.

Выделите строки, нажмите на ячейку в нужной колонке и перейдите в режим редактирования, нажав на ячейке правой кнопкой мыши - "Редактировать значение во всех выделенных позициях" или сочетание клавиш **<Ctrl + F2>**

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЭ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна производитель ободрежания, небольшой, инженер	КПП организаци	ИНН организаци	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации Наименование	Номер строки	Обосновывающий документ
1 Старт дополнительных затрат									
500,00 Поставщик1	Поиск Добавить группу Добавить позицию Удалить Редактировать значение во всех выделенных позициях Ctrl+F2	7712345678	...	7712345678	Поставщик...	Поставщик (2)	Поставщик (2)		Поставщик...
1 500,00 000 Поставщик 2	Выбрать тип строки Выбрать тип работ Перенумеровать группы Создать копию группы Скопировать группы в общий справочник Использовать этого поставщика для назначения в счету	7712345678	7712345678	7712345678	Поставщик (2)	Поставщик (2)	Поставщик (2)		Поставщик...
750,00 000 Поставщик 3	Показывать цены в валюте Показывать дополнительные затраты Показывать дополнительную информацию Применять индекс ФИ... Назначить индекса и ВЦ на раздел ФБЦ Импорт из Excel Экспорт в Excel Загрузить обосновывающий документ Просмотр обосновывающего документа Письмо заказчика Параметры	5012345678							
25 020,00 Поставщик1		7712345678	...	7712345678	Поставщик...	Поставщик (2)	Поставщик (2)		Поставщик...
25 000,00 000 Поставщик 2		7712345678	...	7712345678	Поставщик...	Поставщик (2)	Поставщик (2)		Поставщик...
24 500,00 000 Поставщик 3		5012345678	...	5012345678	Поставщик...	Поставщик (2)	Поставщик (2)		Поставщик...

« Табличный вид [Предпросмотр] Закрыть »

Ячейка для внесения значений будет окрашена в желтый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЭ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТЧ-2001

Расчетные данные							Данные поставщика или производителя						
Индекс фактического пересчета между единицами измерения	Коэффициент пересчета между единицами измерения	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Переводка, %	Переводка, руб.	ЗСР, %	ЗСР, руб.	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна производитель ободрежания, небольшой, инженер	КПП организаци	ИНН организаци	Ссылка на веб-сайт	Нас. рас
25.0000	40.00	0.00		0.00	0.00	40.00	40.00				5523456789		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				5512345678		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				7723456789		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2.0000	60 523,34			60 523,34			60 523,34				5012345678		
	103 015,00			103 015,00			103 015,00				7712345678		
	122 715,00			122 715,00			122 715,00				7723456789		

« Табличный вид [Предпросмотр] Закрыть »

Внесите данные и нажмите <Enter>.

Изменения будут распространены на все выделенные строки, за исключением строк, добавленных в смету, которые утверждены или редактируются другим пользователем в данный момент.

## Пересчет цен в валюте

Внесены изменения в алгоритм пересчета цен в валюте. Расчет цен в валюте учитывается в колонке "Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в рублях".

## Доработан импорт справочника КА из Excel

Реализовано автоматическое распознавание данных из колонок "Наименование обосновывающего документа" и "Номер страницы" при импорте справочника конъюнктурного анализа из Excel.

Также обеспечена возможность ручной разметки этих колонок при импорте.

## Доработан экспорт и импорт в XML

Доработан режим экспорта и импорта сметной документации, содержащей справочник конъюнктурного анализа, в который включены строки с типом машины, услуги (перевозка) и работы в формат XML.

## Конъюнктурный анализ ТСН-2001

### Вид КА в разрезе локальных смет

Добавлен вид конъюнктурного анализа для ТСН-2001 в разрезе локальных смет. Для переключения вида нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Вид" - "Справочник в разрезе локальных смет"

The screenshot shows a software window titled 'TCH Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 9, Новый проект 9]'. The main area displays a table titled 'Строительный реестр' (Construction Register) with three rows of data. The columns include: № п/п, Код реестра (на основе СНТПД), Наименование оборудования (или материала, изделия, арматуры и др.), Ед. изм., Цена за единицу руб. с НДС, Наименование Поставщика ИНН, Цена за единицу руб. с НДС, Наименование Поставщика ИНН, Цена за единицу руб. с НДС, and Наименование Поставщика ИНН. The rows show: 2. Трубы из волеменного калуга 2 10 м 4 523.00 000 Поставщик 1 5012345678 4 231.00 000 Поставщик 2 7712345678 4 500.00 000 Поставщик 3 7734567891; and 3. Прибор приемно-контрольный 1 шт 5 236.00 000 Поставщик 1 5012345678 5 123.00 000 Поставщик 2 7712345678 5 200.00 000 Поставщик 3. A context menu is open over the second row, with the 'View' option highlighted in blue. The menu also includes options like 'Search', 'Add material', 'Add equipment', 'Create copy', 'Copy group to general catalog', 'Delete', 'Create copy', 'Copy group to general catalog', and 'Parameters'.

Справочник в разрезе локальных смет предназначен только для просмотра

Строительный реестр											Поставщик №1			Поставщик №2			Поставщик №3		
№ п/р	Н/п/н (КА общий) 21	Код реестра (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, характеристики, материал, конструция и т.д.)	Номер строки и позиции содержание основного описания	Ед. изм.	Цена за единицу, руб с НДС	Наименование Поставщик ИНН	Цена за единицу, руб с НДС	Наименование Поставщик ИНН	Цена за единицу, руб с НДС	Наименование Поставщик ИНН								
1	Новая локальная сеть																		
2	2 20 12.01.000	Оборудование	Компрессор	стр. п.	шт	2 950.00	Поставщик 1	7712345678	2 856.00	Поставщик 2	7723456789	2 365.00	Поставщик 3	77					
3	5 27 12.40.001	Строительные	Каркас	стр. п.	шт	22.25	Поставщик 1	7712345678	25.00	Поставщик 2	7723456789	24.23	Поставщик 3	77					
	Позиции вне ЛС																		
	3 27 12.40.000	Монтажные	Предохранитель	стр 1 п 7	шт	125.00	Поставщик 1	7712345678	124.00	Поставщик 2	7723456789	128.00	Поставщик 3	77					

Для внесения изменений в справочник, необходимо отключить режим просмотра справочника в разрезе локальных смет. Для этого нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Вид" - "Справочник в разрезе локальных смет".

## Дополнительная информация

Включение/скрытие колонок "Дополнительная информация" перенесено из контекстного меню в пункт "Вид"

Дополнительная информация										
	Поставщик №2	Поставщик №3								
	Цена за единицу, руб. с НДС.	Наименование Поставщика ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС.	Наименование Поставщика ИНН	Наиболее значимая цена за единицу, руб. с НДС.	Цена за единицу, рекомендованная цену за единицу, руб. с НДС.	Дата приемки, грантная документация как, полученный вариант	Дата создания	Дата последнего изменения	Тип источника
5678	4 231,00	Поставщик_2	7712345678	4 500,00	Поставщик_3	7734567891	4 231,00	03.12.2005	03.12.2005	Добавлено пользователем
5678	5 123,00	000 Поставщик_2	7712345678	5 200,00	000 Поставщик_3		5 123,00	03.12.2005	03.12.2005	Добавлено пользователем
							10.26.53	10.26.53	10.29.27	Добавлено пользователем

## Горячие клавиши для выбора типа работ

Реализованы горячие клавиши для выбора типа работ. Выделите строку (группу строк) и нажмите сочетание клавиш, соответствующее нужному типу работ:

- Строительный - **Ctrl+Q**

- Монтажный - Ctrl+W
- Оборудование - Ctrl+E

Строительный реестр

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, наименование, цвет, материал, износ, конструция и обозначение)	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3	
					Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН
2	Трубы из вспененного каучука	2	10 м	4 523,00 000 Поставщик 1	5012345678	4 231,00 000 Поставщик 2	7712345678	4 500,00 Поставщик 3	7734567891	
3	Прибор приемно-контрольный	1	шт	5 236,00 000 Поставщик 1	5012345678	5 123,00 000 Поставщик 2	7712345678	5 200,00 000 Поставщик 3		

Поиск  
Добавить материалы  
Добавить оборудование  
Выбрать тип работ  
Удалить  
Создать копию  
Соединять группы в общий справочник  
Вид  
Параметры

Строительный Ctrl+Q  
Монтажный Ctrl+W  
Оборудование Ctrl+E

## Дополнительные затраты в смете для строк из КА

В открытой локальной смете реализована возможность добавления к строкам, внесенным из справочника конъюнктурного анализа, дополнительных расходов в панели цен

Смета

Тип	Идент.	Наим.	Опис.	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Базовая стоимость, руб.	Л/З	О.ЭП	ЗММ	ЭПМ	СнМар	Примеч.
	1	25.25.1.8. п2	Трубы из вспененного каучука	10 м	0,5			1 762,92	1 762,92	0	0	0	1 762,92	
	2	12.00.14.2. п3	Прибор приемно-контрольный	шт	2			8 538,34	8 538,34	0	0	0	8 538,34	

Параметры объекта отличаются от параметров ТН, назначенных на пакет

Открыта строка: 4 231 РУБ □ с НДС 20 %  
Время: 42,31 по норме для кадра  
на складе: 1  
4 231 / 1,2 + 3 525,83 руб.  
Размеры:

Транспортные 1,2 % × 42,31 руб.  
1,2 % × 1,26 руб.  
Баланс 3 635,5 руб.  
3 525,83 + 42,31 + 71,36  
Порядки  
Единица 3 639,5 руб.

Идентификатор 1 39 1  
Индексы не назначены  
На складе 3 639,5 руб.  
Итоговая 1 819,75 руб.  
ВалоМар 0,00 0

Базовый уровень цен Текущий уровень цен  
Нормативы 709 012  
Вид работы 215 [Материалы, опустившиеся в СНБ (Строительные)]  
Тип работы СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Полный вид Сокращенный вид Вид строки Объектная смета Предпросмотр

Открыть справочник Поиск в конъюнктурном анализе

Строительный реестр

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, наименование, цвет, материал, износ, конструция и обозначение)	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3	
					Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН
2	25.25.1.0	Трубы из вспененного каучука	2	10 м	4 523,00 000 Поставщик 1	5012345678	4 231,00 000 Поставщик 2	7712345678	4 500,00 Поставщик 3	7734567891


ИТОГО (руб): 10 301,26 / 10 358,09 По общему: 10 301,26 / 10 358,09

**Обратите внимание.** При изменении стоимости ресурсов в справочнике конъюнктурного анализа, ставка НДС во всех строках сметы, добавленных из этого

справочника, будет автоматически обновлена и приведена в соответствие с параметрами сметы.

### Количество по сметному расчету

В отчетную форму конъюнктурного анализа по ТСН-2001 добавлена возможность выбора печати колонки "Количество по сметному расчету"



№ п/п	Наименование объекта (наименование, адрес, номер, часть, земельный участок и т.д.)	Номер страницы и количество листов, содержащие основные геометрические характеристики земельного участка, изображения и определения	Ед. изм.	Поставщик № 1				Поставщик № 2				Поставщик № 3				Дата отпечатка в соответствии с количеством земельного участка	Количество по сметному расчету			
				Цена за единицу изм. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Цена за единицу изм. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Цена за единицу изм. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Минимальное значение цен за единицу изм. с НДС	Максимальное значение цен за единицу изм. с НДС	Среднее значение цен за единицу изм. с НДС					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Новая локальная смета	Новая локальная смета																		
2	27.12.40.001	Барык	шт	80,00	ООО Поставщик 1	7702123222	82,00	ООО Поставщик 2	7621212121	84,00	ООО Поставщик 3	424342414244	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00

### Перечень разделов для конъюнктурного анализа

В отчетную форму конъюнктурного анализа по ТСН-2001 добавлена возможность выбора печати документа "Перечень разделов". При выборе этого параметра, документ будет сформирован на отдельном листе

## Конъюнктурный анализ

- Локальная смета с нового листа
- Печатать документ "Перечень разделов"
- Печатать колонку "Количество по сметному расчету"
- Печатать подписи должностных лиц


Сформировать

Отмена

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
№ п/п	Номер локальных сметных расчетов	Наименование работ и затрат							
1	2	3							
4	1	ЛС01-01-02	Строительство школы						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

## Выбор квартала в CCP

Добавлена возможность выбора квартала уровня цен в секции "Составлен в ценах" параметров сводного сметного расчета



Выбор месяца или квартала взаимоисключает друг друга. Установка одного параметра отменяет выбор другого.

Выбранный уровень цен передается в отчетную форму и при экспорте в формат XML (МГЭ/ГГЭ).

## Экспорт CCPCC в Excel в нескольких уровнях цен

Реализована возможность экспорта CCPCC в Excel и LibreOffice в нескольких уровнях цен. Для каждого уровня цен будет сформирован отдельный лист в файле выходного документа.

## Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)

Доработан режим экспорта сметной документации в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) в части:

- Передачи информации из поля "Примечание", расположенного в панели "Полное наименование";
- Передачи информации о примененной нормативной базе ОСНБ ОАО "РЖД";
- Передачи информации о ссылках на "открытую позицию норматива";

- Передачи информации о материалах и оборудовании, добавленных по результатам конъюнктурного анализа и содержащих дополнительную перевозку;
- Передачи данных о строках с типом Машины, Услуги (перевозка), Работа;
- Доработан алгоритм формирования номера локальных смет в базовом и текущем уровнях цен.

## Доработан экспорт в формат XML (МГЭ)

Доработан режим экспорта в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов, созданных базисно-индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.

Основные изменения включают:

- Доработан алгоритм формирования номера локальных смет в базовом и в текущем уровнях цен;
- Передачу данных с итоговыми значениями "Оборудование" и "Прочие работы и затраты" для Главы 19 ТСН-2001;
- Передачу информации о накладных расходах и сметной прибыли в соответствии с изменениями, внесенными в дополнение 79.

## Выходные формы

В отчетных формах "Смета по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (12 граф) в ред. 557пр" и "Смета по ФСНБ 421пр для РИМ (12 граф) в ред. 557пр" реализована выгрузка данных из поля "Примечание", расположенного в панели "Полное наименование" для подчиненных строк.

Доработан отчет "Смета по ФСНБ 421пр для РИМ (12 граф) в ред. 557пр" в части отображения значения ОТм(ЗТм).

## Прочие доработки

При работе в открытой локальной смете реализовано сохранение активной информационной панели в нижней части окна при переключении между вкладками "Вид строки" и другими.

Доработано цветовое отображение заполненного обоснования материалов в конъюнктурном анализе (421пр) при изменении типа работ на "Монтажные".

## Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.