

Релиз 12.1.0.2


Доработки

Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Доработан режим пересчета смет в другую базу

Доработан режим пересчета смет в другую нормативную базу. Для того чтобы пересчитать смету в другую базу, необходимо в справочнике "Проекты" выбрать элемент структуры для пересчета, нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Пересчитать объект в другую базу"



Запустить режим пересчета можно на любом элементе структуры. Для пересчета будут выбраны все локальные сметы, входящие в состав этого элемента. Во время пересчета будет создана копия сметы и пересчитана в соответствии с новыми параметрами. Исходные сметы останутся без изменений.

Отчет преобразования объекта формируется отдельно для каждой локальной сметы. Для перехода к отчету другой локальной сметы выберите смету в секции "Наименование". Отчет можно сохранить и распечатать.


Пересчет ресурсной части

В нормативную базу ТСН-2001 МГЭ с дополнением 81 внесены изменения в ресурсную составляющую ряда расценок. Чтобы обеспечить корректный пересчет ранее составленных смет, режим пересчета ресурсной части расценок был доработан. Рекомендуется выполнять пересчет в следующее по номеру дополнение нормативной базы.

В процессе пересчета существующие ресурсы расценки будут приведены в соответствие с выбранной нормативной базой. Структура разукрупненных неучтенных ресурсов будет сохранена, а сами ресурсы обновлены.

Обратите внимание! Если в начале или конце наименования неучтенного ресурса расценки есть пробелы, то в процессе пересчета такая расценка будет выделена для ручной корректировки, так как система посчитает изменившейся неучтенную часть.

Если в процессе пересчета некоторые расценки или ресурсы не смогут обновиться, в отчете будет выведена соответствующая информация



В пересчитанной смете такие строки будут отмечены закладками и индикатором в колонке "Обоснование". При наведении появится подсказка

Смета Работа Информация Сравнитель Настройки Отчеты Оценки Помощь Структурное сравнение

Ресурсы: Плавильный цех Литейный цех ЭСН Система работ Топ. часть Индустриальный Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен Текущий уровень цен

Параметры объекта отменяются от параметров ТИ, найденных на плане

Т.И.	Изм.	Связь с ВОР	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Количество	Норма расхода	Базовый уровень цен															
								Всего с запасом	Всего	П.З	О.ЗП	ЭММ	ЭПМ	СММ	Прочие	НР	СП	Трап/Стр	Трап/Маш	Всего	П.З	О.ЗП	ЭММ
1			4.8-1-1	Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжения 35 кВ, трехфазный, масляный, с выключателем	шт.	1	102	45 230,88	45 230,88	26 516,94	7 051,26	1 317,84	11 662,68	0	0	0	2 101,2	0	443,44	443,44	299,97	66,13	12,8
1.1			341120000	Монтаж трансформатора силового трехфазного напряжения 35 кВ, трехфазный, масляный, с выключателем	шт.	1	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Не удалось преобразовать неучтенные ресурсы расценки. Необходима ручная корректировка


Полный вид | Сравнительный вид | Вид строки | Объектная смета | Предпросмотр

Итого (руб) По ЛС: 45 230,88 / 45 230,88 По объему: 45 230,88 / 45 230,88

Для того чтобы перейти к следующей закладке или убрать ее, нажмите на строке в смете правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню "Закладки" и далее выберите необходимый пункт.

Редактирование параметров уровней цен

Реализована возможность изменения параметров уровней цен при пересчете смет в другую нормативную базу. Для этого в секции "Наименование" выберите смету и необходимый уровень цен, в правой части экрана будут доступны для изменения параметры




Групповая настройка для пересчета

Реализована возможность распространения настроек пересчета на группу выбранных смет.


Настройки могут быть распространены только на те сметы, у которых совпадают уровни цен, индексы, виды цен и методика расчета.

В окне "Пересчет объектов в другую базу" в секции "Наименование" выделите одну смету, в правой части экрана заполните параметры пересчета и нажмите "Распространить настройки"




Обратите внимание! При выборе параметров пересчета необходимо выбирать типовой расчет и поисковые маршруты для одного и того же дополнения.

В случае если распространение настроек на какие-либо сметы не будет произведено, будет выведен отчет




У таких смет будет отображаться индикатор "Не выбрана нормативная база для пересчета"



Выберите нормативную базу вручную и для выполнения пересчета нажмите "Применить".

Сохранение результата пересчета

При запуске режима пересчета будет создана копия сметы, которая будет пересчитана с учетом новых параметров. В строке "Сохранить результат в:" выберите элемент структуры для сохранения копии сметы с результатами пересчета




При нажатии в этой строке на знак вопроса отображается подсказка о правилах сохранения сметы:

- Если место сохранения не выбрано или совпадает с исходным, результат сохранится рядом с исходным элементом.
- Если выбран проект для сохранения, в нем будет создана структура до уровня исходного элемента. При этом элементы с одинаковым типом, названием и шифром объединяются.
- Сохранение элементов структуры возможно только там, где их создание разрешено в соответствии с правилами формирования структуры.

При необходимости произвести пересчет в новый элемент структуры, необходимо его создать до запуска режима пересчета смет в другую нормативную базу.

Сохранение параметров типового расчета


При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение выбранных параметров типового расчета с вкладок "Условия расчета" и "Коэффициенты" из исходной сметы



Если параметр типового расчета, который был установлен в исходной смете, присутствует в выбранном новом типовом расчете, то значение этого параметра будет перенесено в пересчитанную смету.

В случае, если параметр, установленный в исходной смете, отсутствует в выбранном новом типовом расчете, пересчет сметы будет выполнен с предупреждением в отчете.

Если в выбранном новом типовом расчете есть параметры, которых нет в исходной смете, они будут применены к смете со значениями "по умолчанию"



Сохранение справочника конъюнктурного анализа

При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение справочника конъюнктурного анализа, включая все группы строк и обосновывающие документы/письма заказчика.

Сохранение данных из секции "Примечание"

При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение данных из секций "Примечание" панели "Полное наименование" в открытой локальной смете.

Сохранение данных локальной сметы

При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение данных локальной сметы из параметров с вкладки "Описание", таких, как: Величина строительного объема, Единица измерения величины строительного объема, Стадийность проектирования, Дата начала строительства, Дата окончания строительства, Список чертежей, Описание, Адрес объекта и Номер ВОР.

Выделение строк, не соответствующих СНБ

В режиме создания локальной сметы реализована возможность выделения строк, не соответствующих сметно-нормативной базе. Для этого в открытой локальной смете на любой сметной строке нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Выделить строки не соответствующие СНБ"

Смета Работа Информации Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Компоновочный Поправки Формулы Структура Служба открытых окон Уровни цен

Тип	Идентификатор	Связь с БД	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Количество	Уровень цен	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭЗМ	СМат	Прочие	НР	СП	ТрудСтр	ТрудМаш	Всего	ПЗ	
	ЛС1		Новая локальная смета	Новая локальная смета																
	1		10-01-001-01	Исчлнительная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с	шт	2		19 909	17 390	0	2 932	927	14 466	0	1 001	510	30,4	2,22	0 690,199032	0 690,199
	2		11-01-001-01	Уплотнение грунта гравием	100 м+2	0,07		88	43	0	48	22	1	0	25	14	0,4767	0,0616	690,9535	690,9
	3		15-01-001-01	Облицовка стен гравийными плитами полиуретановыми толщиной до 40 мм при	100 м+2	0,04		458	379	0	29	53	340	0	53	26	42,84	0,1688	9 458,271895	9 458,271
	4		н29-01-006-01	Фильтр-разгрузитель, площадь выгрузки полиуретанов (12,21 м2)	шт	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,0543	116,0
	5		н19-01-006-02	Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты 800 мм, масса до 56,1 т	КМПП	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 057,748234	#####
	6		н10-01-001-12	Решка со шпигелями на выкате в открасе	шт	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		н10-01-002-04	Электронная проверка и настройка оборудования ПКСУ (АР, ВР, ДА, ВР, ДА)	станд	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		н13-01-002-03	Обработка шпиль режущих защитных экран	т	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229,68562	28 229,68

Полный вид | Сокращенный вид | Вид строки | Объектная смета | Предпросмотр

ИТОГО (руб) По ЛС: 19 455 По объекту: 19 455

Строки, которые не соответствуют сборникам из поискового маршрута, назначенного на смету, будут выделены (кроме добавленных вручную и из справочника КА)

Смета Работа Информации Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Компоновочный Поправки Формулы Структура Служба открытых окон Уровни цен

Тип	Идентификатор	Связь с БД	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Количество	Уровень цен	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭЗМ	СМат	Прочие	НР	СП	ТрудСтр	ТрудМаш	Всего	ПЗ	
	ЛС1		Новая локальная смета	Новая локальная смета																
	1		10-01-001-01	Исчлнительная сборка и установка конструкций арки и ферм сегментных с	шт	2		19 909	17 390	0	2 932	927	14 466	0	1 001	510	30,4	2,22	0 690,199032	0 690,199
	2		11-01-001-01	Уплотнение грунта гравием	100 м+2	0,07		88	43	0	48	22	1	0	25	14	0,4767	0,0616	690,9535	690,9
	3		н29-01-006-01	Фильтр-разгрузитель, площадь выгрузки полиуретанов (12,21 м2)	шт	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,0543	116,0
	4		н19-01-006-02	Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты 800 мм, масса до 56,1 т	КМПП	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 057,748234	#####
	5		н10-01-001-12	Решка со шпигелями на выкате в открасе	шт	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		15-01-001-01	Облицовка стен гравийными плитами полиуретановыми толщиной до 40 мм при	100 м+2	0,04		458	379	0	29	53	340	0	53	26	42,84	0,1688	9 458,271895	9 458,271
	7		н10-01-002-04	Электронная проверка и настройка оборудования ПКСУ (АР, ВР, ДА, ВР, ДА)	станд	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		н13-01-002-03	Обработка шпиль режущих защитных экран	т	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 229,68562	28 229,68
	9		ТС_05.00.00.00_50_50320	Счетчик односторонний НР 25х120х65 мм М-175 (20)	шт	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	2

Полный вид | Сокращенный вид | Вид строки | Объектная смета | Предпросмотр


ИТОГО (руб) По ЛС: 19 455 По объекту: 19 455


Для отмены выделения нажмите клавишу <Esc> на клавиатуре.

Доработка конъюнктурного анализа

Выбор минимальной цены для назначения в смету

При работе со справочником конъюнктурного анализа добавлена возможность отмены действия "Использовать этого поставщика для назначения в смету". Для того чтобы вернуться к выбору минимальной стоимости по позициям в группе, необходимо на любой позиции в группе нажать правой кнопкой мыши и снять флажок "Использовать этого поставщика для назначения в смету"



Индикатор изменится на  и будет перемещен на строку с минимальной стоимостью из группы

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект. Новый проект]

Перекл. Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГЭ

Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа производителя/пост.			
			Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены по прайсу / ФГИС ЦС (для Ф.СБЦ-2022)	Текущая отпускная единица измерения
Конъюнктурный анализ								
1.1	ТИ 02.3.01.08.16.165702 Ф505_01.04.2026_01_1.1	02.3.01.08	Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	
1.2			ж керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	
1.3			песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	

Табличный вид Предпросмотр

Закреть

Для группового изменения выберите несколько групп, нажмите на любой строке правой кнопкой мыши и снимите флажок "Использовать этого поставщика для назначения в смету".

Данные о поставщиках в справочнике конъюнктурного анализа ТСН-2001

В справочнике конъюнктурного анализа, при работе в ТСН-2001, добавлена возможность вывода отчета о заполнении данных о поставщиках. Для формирования отчета в справочнике конъюнктурного анализа нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Проверить наличие данных о поставщиках"

ТСНКонъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Перекл. Добавить материалы Добавить оборудование Создать копию Удалить Перенумеровать Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

№ п/п	Строительный ресурс			Поставщик: №1			Поставщик: №2				
	Код ресурса (на основе ОКПД.2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, сокращение обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за е руб. с НДС
1		Коробка распределительная	1	ШТ	152,00	ООО Поставщик 1	7712345678	265,00			
2		Коробка квадратная IP55	2	ШТ	168,00	ООО Поставщик 1	7712345678	360,00			

Табличный вид Предпросмотр

Закреть

Правый клик меню:

- Поиск
- Добавить материалы
- Добавить оборудование
- Выбрать тип работ
- Удалить
- Создать копию
- Скопировать группы в общий справочник
- Вид
- Проверить наличие данных о поставщиках**
- Параметры

Отчет "Статистика по заполненности поставщиков" можно сохранить и распечатать

ТСНКонъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Переключиться + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Перенумеровать Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс			Поставщик: N1				Поставщик: N2				
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКЛД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обоснование стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за е руб. с НДС
1		Коробка распределительная	1	ШТ	152,00	000 Поставщик: 1	7712345678	265,00			
2		Коробка квадратная IP55	2	ШТ	168,00	000 Поставщик: 1	7712345678	360,00			

Статистика по заполненности поставщ...

Статистика по заполненности поставщиков

Всего строк КА: 2

На заполнены 3 поставщика:
Колво строк: 0

На заполнены 2 поставщика:
Колво строк: 2
Номера строк: 1, 2

На заполнен 1 поставщик:
Колво строк: 0

Закрыть

Табличный вид Предпросмотр

Закрыть

Назначение поправок на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

Реализовано автоматическое назначение поправочных коэффициентов на подчиненные строки вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов (ВНР) от основной строки при назначении поправочных коэффициентов из справочника

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отчеты Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен Лист: загрузки ТСН Система работ Тех. часть Идентификаторы Конъюнктурный Поправки Формулы Структура Список открытых окон Уровни цен

Параметры объекта определяются от параметров ТИ, назначенных на планку

Тип	Идентификатор	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед. изм. (Исходная)	Количество	Норматив расхода	Уровень цен	Всего	ПЗ	О.ЭП	ЭММ	ЭПМ	СММ
	1		Новая локальная смета	Стекло с креплением с помощью резьбового крепежного изделия	ШТ	100		150 842,50	116 760,24	0	91 713,32	25 054,92		
	1.1		421 (пр_2022_п_75_п_14)	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов.	%	2	2	-	-	0	0	0	0	0

Окна: Справочники: Добавить

СММ: 10,6

НормРесМат

Поправка 571/пр_2022_п_84_п_3_стр_2_стб_3

Наименование: Дисконтант оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (переносится на другое место установки и тонну лифтовой)

Показать в наименовании

Применить (Применял)

Заменить наименование

Применить Отменить


Полный вид Сокращенный вид Вид строки Объектная смета Предпросмотр

ИТОГО (руб) По ЛС: 150 842,89 По объекту: 150 842,93

Рекомендуется использовать актуальный справочник поправок.

Справочник "Нормы затрат на временные здания и сооружения"

В справочнике "Нормы затрат на временные здания и сооружения" добавлены новые вкладки, согласно методике МОС.05.05-006.2025 с учетом изменений МКЭ-ОД/25-93 от 25.09.2025 г.



Для того чтобы открыть справочник, в главном меню нажмите "Справочники" - "Нормы затрат на временные здания и сооружения".

Изменение обоснования позиций по прайсу в КС-2

При создании актов КС-2 реализована возможность изменения обоснования у строк, добавленных вручную в смете

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отделывать Оцен Помощь Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен | Лимит. затраты | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Компоновочный | Поправки | Формулы | Структура | Список открытых окон | Уровень цен

№ п/п	И/И/М	Связь с ВОР	Обозначение	Наименование	Ед. изм. / Ур. работ	Количество / Всего	Итого	О.ЗП	ЭММ	ЭПМ	СМат	Прочие	НР	СП	Тг
1	ЛС1		Новая локаль	Новая локальная смета	шт	1	2 680,65	148,76	0	0,71	0	148,05	0	0	0
1.1			20.02.005.07	Установка заслонок, воздушных и клапанов воздушных КСР с ручным приводом	шт	1	2 517,26	0	0	0	2 517,26	0	0	0	0
1.2			31.14.02.001	Автообъем болтовые, грузоподъемность до 5т	шт	1	163,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Помощник: Уровень цен

Итоговая стоимость "Всего"
 получена на основании формулы: $(И_СМат) + (И_ЭММ) + (И_ЭПМ) + (И_ОЗП) + (И_НР) + (И_СП) +$
 $СМММ(И_СМат \text{ подч строки}) + СМММ(И_ЭММ) - (И_ЭПМ \text{ подч строки}) + СМММ(И_ОЗП \text{ подч строки}) +$
 $СМММ(И_НР \text{ подч строки}) + СМММ(И_СП \text{ подч строки})$

$148,05 + 0,71 + 0 + 0 + 0 + (2 \cdot 517,26 + 0) + (3,36 + 4,78) + (0 + 0) + (0 + 4,87) + (0 + 2,42) = 2 680,65$

Итого	Наименование	Значение
Всего	2680,65	0
ПЗ	148,76	315,79
О.ЗП	0,00	0
ЭММ	0,71	2,36
ЭПМ	0,00	0
СМат	148,05	313,43
Прочие	0,00	0
ВозмМат	0,00	0
ТрамСтр	0	1,18
ТрамМах	0	0,01
ТрамМат	0,00	0
Трам	121	121
ЗСП	72	72
НР	0,00	0
СП	0,00	0
	Зл раб	1
	Зл мат	1

Уровень цен: 20.001
 № формулы: 2
 Вид работы: 2 (Общестроительные работы)
 Тип работы: СТРОИТЕЛЬНЫЕ

В открытой локальной смете на вкладке "Вид строки" реализовано отображение расчета заработной платы машиниста к подчиненной строке с типом "Машины и механизмы"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отделывать Оцен Помощь Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен | Лимит. затраты | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Компоновочный | Поправки | Формулы | Структура | Список открытых окон | Уровень цен

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Счетная стоимость, руб.		на единицу работ в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу работ в базисном уровне цен	индекс			
1	20.02.005.07	Установка заслонок, воздушных и клапанов воздушных КСР с ручным приводом, герметизировано до 1600 мм	шт	1							
	1-100.34	1 ОТ (ЭП)	шт	1							
		Средний разряд работы: 3,4	шт	1,38							
		2-ЭМ	шт	0,3							
	31.06.02.047	Работы ручные и ручные тяговые устройства 20,29 кН (3,2 т)	шт	0,3							
	01.7.15.03.0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,3			174,93	1		174,93	52,48
	01.7.19.04.0029	Прокладки резиновые (плотность прилегания к прокладываемой)	кг	0,69			138,5	1		138,5	95,57
	19.3.01.02	Заслонки реверсивные или клапаны	шт	1							
		Итого прямые затраты									
1.1	19.3.01.02.0001	Заслонки воздушные грузоподъемностью с ручным управлением, диаметр 200 мм	шт	1			2 517,26			2 517,26	2 517,26
1.2	31.14.02.001	Автообъем болтовые, грузоподъемность до 5т	шт	0,01			477,92			477,92	4,78
	14.100.040	ОТ-4ЭП Средний разряд машинистов 4	шт	0,01			336,43			336,43	3,36
		Всего по позиции									
		Ф01									
	Пр/012-016.0	НР: Сантехнические работы, внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция, кондиционирование воздуха	%	121							0
	Пр/774-016.0	СП: Сантехнические работы, внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция, кондиционирование воздуха	%	72							0
		Всего по объекту									
											2 670,8
											2 670,8

Полный вид | Сокращенный вид | Вид строки | Объектная смета | Предпроект

ИТОГО (руб) По ЛС: 2 680,65 По объекту: 2 680,65

Экспорт локальной сметы в формат XML ГГЭ

Доработан экспорт локальных смет в формат XML (GGE) в части корректной выгрузки данных о заработной плате машиниста для учета в итоговой стоимости по строке.

Прочие доработки

В локальной смете при назначении поправочных коэффициентов на строки доработано отображение примечания: на сметной строке отображаются примечания всех назначенных поправочных коэффициентов, на подчиненных строках отображаются только примечания к поправкам, назначенным на подчиненные строки.

В режиме "Проверка сметы" для смет, созданных в ТСН-2001, доработан механизм проверки зимнего удорожания на подчиненных строках.

В справочнике "Стройки" доработано отображение элементов структуры на вкладках "Объекты", "Независимые объекты" и "Объекты без договоров".

В режиме расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК) доработано промежуточное округление данных.